



## Num. 1009. Publicado el 29/07/2024

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Enallagma cyathigerum*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1009. Publicado el 29/07/2024

## Descripciones de especies

### *Schoenoplectiella corymbosa* (Roth ex Roem. & Schult.) J.R.Starr & Jim.Mejías

Perenne, que puede formar macollas más o menos conspicuas; rizoma de entrenudos más o menos largos, de c. 3 mm de diámetro. Tallos (38)62-150 cm x ...

Bordes de lagunas de agua dulce, en substratos arenosos o margosos; 2-40 m....

E y S de África, cuenca del Níger, delta del Nilo, Argelia, Marruecos, S de la Península Ibérica, India y Pakistán. Puntos dispersos del W de And...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/schoenoplectiella-corymbosa>

### *Panicum repens* L.

Hierba perenne, con numerosos brotes estériles, y rizoma más o menos lignificado, cundidor, con largos estolones, cubierto de escamas endurecidas. T...

Praderas y herbazales higrófilos, a veces sabanoides, en terrenos profundos de naturaleza variada -a menudo arenosa-, inundables o con notable humeda...

Originaria de las zonas tropicales y templadas de África, Eurasia y Macaronesia; introducida en América y Oceanía. Dispersa por casi todo el litora...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/panicum-repens>

### *Elymus obtusiflorus* (DC.) Conert

Hierba perenne, en general más o menos laxamente o, a veces, densamente cespitosa, por lo común con rizomas muy cortos, rara vez algo más largos y ...

Herbazales en taludes y cunetas de caminos y carreteras o próximos a ellos; (0)100-1200(1600) m....

Originaria del SE -desde Italia- y E de Europa y Anatolia; introducida en el C y W de Europa, Norteamérica, Australia y algunos puntos de Sudamérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/elymus-obtusiflorus>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Arge ochropus* (Gmelin, 1790)

Himenóptero con un tamaño de siete a diez milímetros de longitud. Cuerpo y patas predominantemente naranja brillante; cabeza, antenas y parte dorsa...

Especie algo termófila, se la puede encontrar en arbustos, bordes de bosques, jardines, parques,...Las larvas se alimentan de Rosa, en tanto que los ...

Está presente en Europa, Anatolia, el Cáucaso, Turkmenistán, el norte de Irán, y Siberia occidental hasta el lago Baikal....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/arge-ochropus>

## *Ajuga iva* (L.) Schreb.

Hierba 4-15 cm, perenne, con base leñosa, multicaule. Tallos ramificados en la base, lanosos. Hojas 15-40 x 1,5-7 mm, oblongas u oblongo-espatuladas,...

Pastizales xéricos, preferentemente en arcillas, calizas, margas o arenas litorales; 0-1300 m....

Región mediterránea y macaronésica. Mitad S de la Península Ibérica y litoral mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ajuga-iva>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Bistorta amplexicaulis* (D.Don) Greene (Chloroplastida)

*Sanguisorba hakusanensis* Makino (Chloroplastida)

*Sporobolus heterolepis* (A.Gray) A.Gray (Chloroplastida)

