



Num. 1011. Publicado el 12/08/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Crataegus monogyna*. Por Santi Angulo Martin



Num. 1011. Publicado el 12/08/2024

Descripciones de especies

Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)

Crisomélido con una longitud corporal de 2,5 a 4,5 mm. Cuerpo de color azul metálico o azul verdoso, rara vez verde o cobre brillante, redondeado a ...

Su hábitat lo constituyen llanuras aluviales de ríos, bosques pantanosos, pantanos, páramos; desde las tierras bajas hasta las montañas. Sus plant...

La especie tiene una distribución paleártica. También se encuentran en Norteamérica y en el sur de Asia...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/plagiodera-versicolora>

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

Libélula de mediano tamaño, 50 mm de longitud, aproximadamente, de cuerpo verde brillante, aunque al observarse en vuelo puede parecer muy oscuro. A...

Ocupa zonas remansadas de ríos relativamente grandes, donde los fondos son de barro. Prefiere los tramos soleados y con orillas provistas de árboles...

Esta reliquia preglacial franco-ibérica tiene una distribución mundial muy limitada. En el mundo sólo vive en el SW de Europa y norte del Magreb (N...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/oxygastra-curtisii>

Macrophya albicincta (Schrank, 1776)

Tentredínido con un tamaño de 10 a 11 mm. Hembra de color negro. Cabeza brillante; alrededor de la frente y sienas casi sin punteaduras (con puntead...

Zonas húmedas, arbustos, bordes de bosques, terraplenes, jardines y parques. Los imagos vuelan de abril a julio y se alimentan de polen, néctar, mel...

Europa, extendiéndose en el este hasta el Cáucaso y Siberia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/macrophya-albicincta>





asturnatura

Revista asturnatura.com

Chelotrupes momus (Olivier, 1789)

Machos: Longitud del cuerpo de 10 a 23 mm. Fuertemente convexo. Macho con tres cuernos pronotales bien desarrollados. Cabeza estrecha y dirigida hacia...

Prefiere suelos arenosos y/o calcáreos....

Sur de la península Ibérica y norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chelotrupes-momus>

Acrospirifer pellicoi d'Archiac & de Verneuil

Braquiópodo de concha alada, muy transversal y ligeramente deprimida. Valvas también profundas. Valva dorsal equipada con un gancho pequeño, punta...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/acrospirifer-pellicoi>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Shargacucullia scrophulariphila (Staudinger, 1859) (Arthropoda)

Vesperus aragonicus Baraud, 1964 (Arthropoda)

Vesperus bolivari Oliveira, 1890 (Arthropoda)

Vesperus brevicollis Graëlls, 1858 (Arthropoda)

Vesperus conicicollis Fairmaire & Coquerel, 1866 (Arthropoda)

Vesperus fuentei Pic, 1905 (Arthropoda)

Vesperus gomezi Verdugo, 2004 (Arthropoda)

Vesperus jertensis Bercedo & Bahillo, 1999 (Arthropoda)

Vesperus joanivivesi Vives, 1998 (Arthropoda)





Vesperus lucasi Barreda & Mejías García, 2014 (Arthropoda)

Vesperus sanzi Reitter, 1895 (Arthropoda)

Vesperus serranoi Zuzarte, 1985 (Arthropoda)

Vesperus xatarti Mulsant, 1839 (Arthropoda)



9 771887 506008