



Num. 1015. Publicado el 09/09/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por Juan Luis Menéndez



Num. 1015. Publicado el 09/09/2024

Descripciones de especies

Rhizostoma luteum (Quoy & Gaimard, 1827)

Medusa de hasta 60 cm de diámetro, de color blanco translúcido o azul pálido, con lóbulos blanquecinos, bocas de color crema o marrón claro, maza...

Es una especie costera y de plataforma que puede ser estacionalmente abundante. Dieta no documentada....

Registrada en el mar Mediterráneo occidental y a lo largo de la costa oeste de África hasta Angola. Abundante en el sistema de la Corriente de Canar...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rhizostoma-luteum>

Naria spurca (Linnaeus, 1758)

Concha aovada, con un tamaño de 20 a 35mm, lisa, brillante. Apertura alargada y estrecha con dientes más o menos visibles a los dos lados, y curván...

Zonas rocosas constantemente sumergidas y praderas de Posidonia oceanica hasta 20 metros de profundidad. Animal dioico con diferencias morfológicas e...

Se encuentra en el Mediterráneo y el Atlántico Occidental, siendo frecuente en el Senegal, Islas Canarias, Cabo Verde y en la región de Angola. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/naria-spurca>

Limonium carpetanicum Erben in Mitt.

Planta más o menos glabra, verde-azulada, salpicada de blanco. Cepa 2-8 mm, mucho más corta. Hojas de la roseta 30-120 x 12-28 mm, erectas; limbo de ...

Estepas salinas y saladares del interior; 500-700 m....

Endemismo de las lagunas salinas del interior de Castilla La Mancha....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/limonium-carpetanicum>

Frankenia pulverulenta L.





asturnatura

Revista asturnatura.com

Planta herbácea anual, a veces un poco lignificada en la base, pluricaule. Tallos (2)5-17(30) cm, de ordinario postrados, algunas veces ascendentes,

...

Nanoherbazales salinos, arenales marítimos, margas yesíferas, depresiones salobres endorreicas, caminos, etc....

N de Europa, N y S de África, C y W de Asia, Islas Canarias. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/frankenian-pulverulenta>

Festuca yvesii* subsp. *summilusitana (Franco & Rocha Afonso) Mart.-Sagarra & Devesa

Esta subespecie se caracteriza por sus tallos por lo general de (15)20-53(60) cm. Hojas de los brotes estériles con vaina glabra, escábrida, pubesce...

Pastos, en claros de matorral (piornales, enebrales, brezales), roquedos y repisas, preferentemente sobre substrato ácido, a veces también en enclav...

Endemismo del CO y cuadrante NO de la Península Ibérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/festuca-yvesii-subsp-summilusitana>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arctia angelica (Boisduval, 1829) (Arthropoda)

Axinella infundibuliformis (Linnaeus, 1759) (Porifera)

Cyclophora pupillaria (Hübner, 1799) (Arthropoda)

Gyalecta derivata (Nyl.) Vain. in Hiern (Ascomycota)

Hadena magnolii (Boisduval, 1829) (Arthropoda)

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)

Lepas anserifera Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

Limonium carpetanicum Erben in Mitt. (Chloroplastida)

