



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 1025. Publicado el 18/11/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pimelia brevicollis*. Por José Rafael González López



Num. 1025. Publicado el 18/11/2024

Descripciones de especies

Xanthomus pallidus (Curtis, 1830)

Longitud de 7 a 9mm. Cuerpo amarillo pálido, translúcido. Pronoto fuertemente transverso. Borde lateral del pronoto y élitros muy estrecho, no sepa...

Especie costera halobionte y psamófila...

Ampliamente extendido por el litoral atlántico europeo desde las costas holandesas hasta el Estrecho de Gibraltar, a partir del cual avanza por el li...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/xanthomus-pallidus>

Pyropterus nigroruber (De Geer, 1774)

Lycido con una longitud de 7,5 a 10 mm y un cuerpo alargado y aplanado. Coloración totalmente negra excepto los élitros, que son de un color rojo la...

Su hábitat son los bosques húmedos, tanto de tierras bajas como altas. Los adultos se pueden observar de junio a agosto. Las larvas son depredadoras ...

Se encuentra distribuida por el Paleártico oriental y en la mayoría de los países europeos, desde la costa hasta Japón. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pyropterus-nigroruber>

Pimelia maura Solier, 1836

Tenebriónido con una longitud de 15 a 23 mm y una anchura de 10 a 15 mm. Cuerpo negro, corto y ovalado. Cabeza mostrando dorsalmente puntos hundidos ...

Habita en el litoral atlántico de Marruecos que va desde Tánger a Arbaoua, en el sur de Portugal y en España: Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pimelia-maura>

Pimelia brevicollis Solier, 1836

Tenebriónido con una longitud de 13,0 a 16,5 mm. Antenas cortas no alcanzando la base del protórax. Protórax transverso, casi dos veces más ancho ...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Castellón, Alicante, Murcia, Almería, Albacete, Jaén y Granada. Una cita en Toledo....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pimelia-brevicollis>

Philine quadripartita Ascanius, 1772

Gasterópodo cefalaspídeo de color blanco y bastante translúcido de su piel, a través de la cual es posible distinguir, en la zona interna del lób...

Sublitoral, de 0 a 500 m de profundidad, que pasa la mayor parte de su vida bajo la superficie de la arena o arena fangosa en la que busca a sus presa...

Costas atlánticas europeas, Canarias y costa norte del Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/philine-quadripartita>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Iberozospeum gittenbergeri (Jochum, Prieto & de Winter, 2019) (Mollusca)

Iberozospeum percostulatum (Á. Alonso, Prieto, Quiñonero-Salgado & Rolán, 2018) (Mollusca)

Iberozospeum praetermissum (Jochum, Prieto & de Winter, 2019) (Mollusca)

Lumbricus friendi Cognetti de Martiis, 1904 (Annelida)

Pimelia brevicollis Solier, 1836 (Arthropoda)

Pimelia costata Waltl, 1835 (Arthropoda)

Pyropterus nigroruber (De Geer, 1774) (Arthropoda)

Velutina plicatilis (O. F. Müller, 1776) (Mollusca)

Vespa soror du Buysson, 1905 (Arthropoda)

