



Num. 1027. Publicado el 02/12/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Kuettingeria albolutescens*. Por Marta González García



Num. 1027. Publicado el 02/12/2024

Descripciones de especies

Symsagittifera roscoffensis (Graff, 1891)

Animales con aspecto de gusano con una longitud de hasta 4 mm, cuerpo más uniformemente delgado, de color verde debido a la presencia de clorofitas u...

Intermareal, en playas de arena o grava protegidas, tolerando baja salinidad. Cuando la marea baja, la especie tiende a agruparse formando vetas verde...

Costas atlánticas europeas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/symsagittifera-roscoffensis>

Pastinaca sativa L.

Hierba bienal, subglabra o indumentada. Cepa, casi siempre, sin collar de restos fibrosos. Tallos (50)100(200) cm, erectos, generalmente angulosos, pr...

Herbazales ruderales en suelos húmedos, lugares próximos a las huertas, bordes de arroyos, cunetas, prados húmedos; 0-1600 m....

Casi toda Europa, excepto la zona ártica; de origen eurosiberiano, pero en la actualidad subcosmopolita. Dispersa por buena parte de la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pastinaca-sativa>

Eurynome aspera (Pennant, 1777)

Crustáceo decápodo con un caparazón grande en el macho, de longitud 17 mm, ancho 10 mm; color rosa claro mezclado con un tono de gris azulado, más...

Habita en sustratos de arena pedregosa y conchas, en zonas sublitorales, mayormente entre 12 y 40 m de profundidad (ocasionalmente entre 2 y 120 m). ...

Atlántico este y Mediterráneo...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/eurynome-aspera>

Chondrina cantabroccidentalis Somoza-Valdeolmillos & Vázquez-Sanz, 2021





asturnatura

Revista asturnatura.com

Concha de hasta 6.8 mm de altura, cónica y alargada, con una superficie de estrías de finas a marcadas. Abertura en forma de U con 8-9 plicas, que...

Los especímenes habitan en rocas calizas en ambientes bastante abiertos, formando por lo general poblaciones bastante grandes....

Aparece a lo largo de la ladera norte de la zona occidental de los Montes Cantábricos en el noroeste de la Península Ibérica. Su distribución se e...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chondrina-cantabroccidentalis>

Ammi majus L.

Hierba anual, glabra. Tallos 20-100 cm. Hojas basales (4)7-36 x 6-17(22) cm, 2 pinnatisectas -con frecuencia 2 ternatisectas-, con divisiones de últim...

Frutos 1,5-2,7 x 0,7-1,3 mm. Mala hierba de cultivos, ruderal, viaria; 0-700(1100) m....

S de Europa, E de Asia y N de África; probablemente naturalizada en el W, C y E de Europa. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica y Balea...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/amm-majus>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Kuettlingeria albolutescens (Nyl.) I.V. Frolov, Vondrák & Arup (Ascomycota)

