



## Num. 1034. Publicado el 20/01/2025

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Larus fuscus subsp. graellsii*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1034. Publicado el 20/01/2025

## Descripciones de especies

### *Theba geminata* (Mousson, 1857)

Concha más o menos deprimida globular, con 4¼-5 vueltas moderadamente convexas; con un diámetro entre 14,6-20,2mm y una altura entre 10,7-16,8mm. A...

Vive en vegetación arbustiva en zonas áridas y templadas, piso basal....

Endemismo de Canarias. Históricamente se había citado de todas las islas, aunque recientes estudios han revelado que en realidad se trata de un comp...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/theba-geminata>

### *Tetraneura nigriabdominalis* (Sasaki, 1899)

Áfido de pequeño tamaño que forma agallas en diversas especies de olmos. Las fundadoras miden de 1,30 a 1,65 mm y en vida son de color verdusco con...

Tiene como hospedador primario a varias especies de Ulmus (Ulmus carpiniifolia, Ulmus davidiana, Ulmus japonica, Ulmus mandshurica, Ulmus parvifolia, U...

Se conoce en el sur y sudeste de Europa, Japón, Corea y en el este de los Estados Unidos. En la península Ibérica ha sido citada en Andorra, en Por...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tetraneura-nigriabdominalis>

### *Mergus merganser* Linnaeus, 1758

La serreta grande, con una longitud de 68-68 cm y una envergadura de 78-94 cm, es un ave grande, de cuerpo largo, de pico largo y estrecho, de color r...

Su alimentación consiste básicament en peces. Cría en lagos y lagunas situados en zonas boscosas en el tramo alto de las cuencas fluviales, ya que ...

Su área de distribución se extiende por Eurasia y Norteamérica, eligiendo latitudes más bien norteñas durante la época de cría. Es migradora o ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mergus-merganser>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Hyadaphis foeniculi* (Passerini, 1860)

*Hyadaphis foeniculi* es un áfido cuyas hembras ápteras en su hospedador primario son de color verde grisáceo o verde claro, con la parte media del d...

En su hospedador primario (*Lonicera*) enrolla las hojas hacia arriba en primavera y luego migra a varias umbelíferas donde forma grandes colonias en l...

Ampliamente distribuido en Europa, especialmente en el norte, extendiéndose hacia el este hasta Turquía e Irak. También se encuentra en América de...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hyadaphis-foeniculi>

## *Chlaenius spoliatus* (P. Rossi, 1792)

*Chlaenius* (*Chlaenites*) *spoliatus spoliatus* es un carábido con una longitud de catorce a dieciocho milímetros. Dorso de color verde metálico con ref...

Especie halotolerante que también se encuentra en bancos pantanosos o arenosos de zonas no salinas. Vive en hábitats húmedos, especialmente en las ...

Paleártico, el Oriente Próximo y el norte de África. En Europa, se encuentra en Albania, Austria, Baleares, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canaria...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chlaenius-spoliatus>

