



Num. 1038. Publicado el 17/02/2025

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pycnonotus dodsoni*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1038. Publicado el 17/02/2025

Descripciones de especies

Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)

El págalo parásito es un ave marina de tamaño mediano (40-45 cm de longitud y 110-125 de envergadura) que se asemeja a una gaviota, con alas largas...

El págalo parásito forma colonias de cría que se extienden a lo largo de amplias zonas de la tundra, así como en islas y páramos costeros de las ...

El págalo parásito es una especie que se encuentra ampliamente distribuida en el océano Atlántico. Durante la temporada de cría, tiene una distri...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/stercorarius-parasiticus>

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Rizoma de entrenudos largos, hasta de 6 mm de diámetro. Tallos 50-155 cm x 2-6 mm, trígonos, con las caras planas a algo cóncavas, verdes. Hojas re...

Marismas, y orillas de lagunas, estuarios y remansos fluviales; 0-40 m....

Eurasia, Egipto (Canal de Suez) y Sudáfrica; introducida en Norteamérica. Dispersa a lo largo de la costa atlántica peninsular. ...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/schoenoplectus-triqueter>

Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)

Sírfido de 7-9 mm, de cuerpo muy esbelto con manchas amarillo-anaranjadas en el abdomen. Cara polvorienta excepto el tubérculo facial, y contrasta...

Aparece en varios hábitats, pero comparado con *Melanostoma mellinum*, casi siempre en las cercanías de matorrales y bosques, no en grandes praderas a...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/melanostoma-scalare>

Iris xiphium L.

Bulbo de (10)20-50 x 20-30 mm, de ovoide a piriforme, cubierto de túnicas escariosas que se deshacen apicalmente en fibrillas cortas, pardusco o de u...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Herbazales higrófilos, en marismas, marjales, fuentes, regueros húmedos, claros de bosque y matorral, base de roquedos rezumantes, etc., a veces tam...

SO de Europa y N de África. Ampliamente distribuida por la Península Ibérica, aunque escasea o falta en el tercio septentrional....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/iris-xiphium>

Adenocarpus aureus (Cav.) Pau

Arbusto de hasta 3 m, erecto, de color verde ceniciento. Tallos muy ramificados, de color blanquecino o ceniciento, con las ramificaciones intrincadas;...

Arenales estabilizados del interior; 100-900(1200) m....

Endemismo del centro de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/adenocarpus-aureus>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Actophilornis africanus (Gmelin, 1789) (Chordata)

Chlorocebus pygerythrus (Cuvier, 1821) (Chordata)

Cinnyris venustus (Shaw, 1799) (Chordata)

Columba guinea Linnaeus, 1758 (Chordata)

Dinemellia dinemelli (Rüppell, 1845) (Chordata)

Eurocephalus ruppelli Bonaparte, 1853 (Chordata)

Motacilla aguimp Temminck, 1820 (Chordata)

Passer griseus (Vieillot, 1817) (Chordata)

Polemaetus bellicosus (Daudin, 1800) (Chordata)






asturnatura

Revista asturnatura.com

Pycnonotus dodsoni Sharpe, 1895 (Chordata)



9 771887 506008