



Num. 1078. Publicado el 24/11/2025

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Tulbaghia violacea*. Por César Fernández González



Num. 1078. Publicado el 24/11/2025

Descripciones de especies

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

La rata parda tiene un tamaño mucho mayor que la rata negra (*Rattus rattus*); presenta un aspecto más robusto y pesado, con un cuerpo de proporciones...

Rattus norvegicus es un roedor claramente comensal del ser humano, cuya presencia se asocia casi siempre a entornos urbanos y rurales modificados. Su ...

Rattus norvegicus es una de las especies de mamíferos más ampliamente distribuidas del planeta, debido a su extraordinaria capacidad de adaptación ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rattus-norvegicus>

Lucanus barbarossa Fabricius, 1801

Lucánido con un tamaño de 28 a 45mm. Cuerpo de color negro, brillante. Antenas formadas por diez antenómeros, siendo el primero (escapo) largo, y l...

Su hábitat lo constituyen las partes más umbrías y frescas de robledales, alcornoques y encinares, así como los bosques de ribera o bosques-galer...

Presente en la península ibérica; en las regiones del Atlas desde Marruecos hasta Túnez, y alguna cita en Francia...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lucanus-barbarossa>

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758

El piquituerto común es un fringílido inconfundible por su silueta compacta, su gran cabeza, que le da un aspecto robusto y hace que parezca tener e...

Esta especie pasa buena parte del tiempo en lo alto de los pinos, moviéndose con agilidad entre las ramas externas para obtener piñones. No es raro ...

El piquituerto común está presente en amplias regiones del hemisferio norte, con diversas subespecies que se distribuyen por Europa, Asia y Norteam...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/loxia-curvirostra>





asturnatura

Revista asturnatura.com

Gomphocarpus physocarpus E.Mey.

Subarbusto hasta de 2,5 m, perennifolio. Tallos pelosos. Hojas 60-120 x 7-20 mm, simples, opuestas, lineares o estrechamente lanceoladas, pelosas por ...

Bordes de camino, márgenes de arroyo; 0-200 m....

Originaria del SE de Asia; cultivada y naturalizada en zonas tropicales y en otros lugares del mundo. Dispersa por algunas regiones costeras del E y...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gomphocarpus-physocarpus>

Eudorella truncatula (Bate, 1859)

Cumáceo de cuerpo es sumamente largo y delgado. El caparazón, corto en relación al tamaño total y subtruncado, presenta una frente o esquina super...

Eudorella truncatula es un crustáceo marino que habita en ambientes marinos y salobres, y se encuentra a profundidades que van desde los 2 hasta los ...

Atlántico norte y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/eudorella-truncatula>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Campethera nubica (Boddaert, 1783) (Chordata)

Crinodendron hookerianum Gay (Chloroplastida)

Platnickina tinctoria (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

Vidua paradisaea (Linnaeus, 1758) (Chordata)

