



Num. 1095. Publicado el 23/03/2026

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Phylloscopus collybita*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1095. Publicado el 23/03/2026

Descripciones de especies

Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)

Gaviota de unos 38-40 cm de longitud y 93-120 cm de envergadura, con silueta elegante, alas relativamente largas y estrechas y vuelo ligero, muy adapt...

Es una especie marcadamente marina y una de las gaviotas más pelágicas. Durante la reproducción selecciona sobre todo acantilados costeros altos y ...

Rissa tridactyla presenta una distribución circumpolar en el hemisferio norte, a lo largo de costas templadas, boreales y subárticas del Atlántico ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rissa-tridactyla>

Pimelia fernandezlopezi Machado, 1979

Insecto con un tamaño de 18,5 a 21 mm. Cuerpo oblongo-redondeado, subdeprimido. Relación pronoto/élitros aproximadamente 1/3. Tegumento subopaco co...

Su hábitat es la zona baja de una plataforma coluvial formada por desprendimientos de acantilados, que ha sido parcialmente cubierta por arenas organ...

Endemismo de La Gomera, que ocupa un área muy reducida de la localidad de Puntallana, en una estrecha franja en arco de aproximadamente 450 x 130 m, ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pimelia-fernandezlopezi>

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)

Gonepteryx cleopatra es una mariposa diurna de la familia Pieridae, de tamaño medio o medio-grande, con una envergadura alar que suele situarse aprox...

Es una especie típicamente mediterránea, asociada sobre todo a matorrales esclerófilos, garrigas, coscojares, linderos, claros de encinar, bordes f...

Gonepteryx cleopatra es una especie mediterránea ampliamente distribuida en el sur de Europa, norte de África y parte del Mediterráneo oriental, co...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gonepteryx-cleopatra>





asturnatura

Revista asturnatura.com

Bugulina turbinata (Alder, 1857)

Bugulina turbinata es un briozoo cheilostomado de la familia Bugulidae que forma colonias erectas, densas, muy ramificadas, con aspecto de mata o pequ...

Vive sobre sustratos duros del infralitoral y del sublitoral somero, fijada a roca, bloques, cantos, conchas y otros soportes consolidados. Es particu...

Se trata de una especie atlántico-mediterránea del noreste del Atlántico y mares adyacentes. MarLIN la resume desde las costas británicas hasta el...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/bugulina-turbinata>

Ardea alba Linnaeus, 1758

Ardea alba es una garza grande y esbelta, de cuello muy largo, patas largas y pico recto, fuerte y aguzado, claramente adaptado a la captura rápida d...

Ardea alba está estrechamente asociada a humedales de muy diversa naturaleza, tanto continentales como costeros. Ocupa lagunas, marismas, albuferas, ...

Ardea alba posee una distribución casi cosmopolita, estando presente en la mayor parte de las regiones tropicales, subtropicales y templadas cálidas...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ardea-alba>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Abutilon grandiflorum G.Don (Chloroplastida)

Argyranthemum broussonetii (Pers.) Humphries (Chloroplastida)

Argyranthemum broussonetii subsp. *gomerensis* Humphries (Chloroplastida)

Loripes orbiculatus Poli, 1795 (Mollusca)

Teline pallida (Poir.) G.Kunkel (Chloroplastida)

