



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 1100. Publicado el 27/04/2026

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Xenostrobus securis*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 1100. Publicado el 27/04/2026

Descripciones de especies

Xenostrobus securis (Lamarck, 1819)

La concha es pequeña, alargada, fina y de contorno modioliforme o subcilíndrico, con dos valvas equivalvas y una silueta casi triangular, más estre...

Xenostrobus securis es una especie propia de aguas salobres. Habita preferentemente en estuarios, lagunas costeras, tramos bajos de ríos mareales, br...

Xenostrobus securis es originario de Australasia, con área nativa en estuarios y aguas salobres de Australia y Nueva Zelanda. Fuera de esa región se...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/xenostrobus-securis>

Vicia villosa Roth

Hierba anual o perennizante, trepadora, vilosa, con pelos de 0,7-1,5 mm, erectos y flexuosos. Tallos hasta de 60 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 35-...

Cultivos y prados; 0-500 m....

Centro y S de Europa, SW y W de Asia. Adventicia, subespontánea o localmente naturalizada en zonas del N y C de la Península y en Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/vicia-villosa>

Scrophularia grandiflora DC.

Hierba perenne, rizomatosa, densamente pubescente-glandulosa. Tallos hasta de 180 cm, ramificados en la base, densamente pubescente-glandulosos, con p...

Muros, taludes herbosos, bordes de caminos y carreteras, preferentemente en sitios más o menos sombríos y húmedos; 400-500 m....

Endemismo del CO de Portugal....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-grandiflora>

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758)





asturnatura

Revista asturnatura.com

Las avispas adultas son negras, con el tórax más oscuro que el abdomen, el cual se encuentra aplanado lateralmente. Tienen patas amarillas y alas tr...

Dado que esta especie depende de la presencia de robles, habita en hábitats con grandes poblaciones de robles, preferiblemente robledales y bosques m...

Está muy extendida por gran parte de Europa. Solo está ausente en el norte y centro de Escandinavia, el norte de la Rusia europea y el sur de Italia...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/neuroterus-quercusbaccarum>

Bufotes viridis (Laurenti, 1768)

Anfibio con una longitud de 48 a 120 mm hocico-cloaca y una dotación cromosómica $2n = 22$. Glándulas parótidas prominentes. Pupila del ojo horizont...

Bufotes viridis es uno de los anfibios más politópicos del Paleártico. Vive en zonas de bosques, estepas boscosas, estepas, semidesiertos y desiert...

Se encuentra distribuido por Albania, Alemania, Austria, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Federac...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/bufotes-viridis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Klasea boetica subsp. alcalae (Coss.) Cantó & Rivas Mart. (Chloroplastida)

Klasea boetica subsp. boetica (Boiss. ex DC.) Holub (Chloroplastida)

Klasea boetica subsp. lusitanica (Cantó) Cantó & Rivas Mart. (Chloroplastida)

Pulmonaria montana Lej. (Chloroplastida)

Scrophularia grandiflora DC. (Chloroplastida)

