



## Num. 176. Publicado el 21/04/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Enallagma cyathigerum*. Por César Fernández González



**Num. 176. Publicado el 21/04/2008**

## Descripciones de especies

### *Veratrum album* L.

Planta perenne robusta, con rizomas oblicuo y recto, con restos de las hojas y de los que salen tallos que alcanzan los 175 cm, simples, fistulosos y ...

Crece en megaforbios umbrosos, en pastos de montaña con materia orgánica abundante, generalmente en las orillas de arroyos y entre bloques rocosos y d...

Aparece en la mayor parte de Europa, pero es más raro en el NO. En la Península aparece en Pirineos y Cordillera Cantábrica y en algunas zonas del Sis...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veratrum-album.html>

### *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl.

La palmera de Fortune es una palmera monoica con un único tronco que alcanza los 12 - 15 m de altura y unos 20 de diámetro y que se caracteriza por es...

Es una de las palmeras más cultivadas en los parques y jardines....

Palmera originaria del este y centro de China, se cultiva por todo el mundo incluso en zonas frías....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trachycarpus-fortunei.html>

### *Inocybe nitidiuscula* (Britzelm.) Sacc.

Hongo que desarrolla basidiomas provistos de pileos cónico acampanados de color pardo-amarillento claro, de hasta 3,5 cm de diámetro, provistos de un ...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/inocybe-nitidiuscula.html>

### *Ficus carica* L.

La higuera es un arbusto o pequeño árbol de hasta 5 m de altura, con un tronco tortuoso de corteza lisa, grisácea, muy ramificado, con ramas extendida...

La higuera ha sido cultivada desde antiguo y se asilvestra en zonas secas y soleadas, con el suelo fresco y profundo y también en zonas rocosas, desde...

Dada su expansión por cultivo, es difícil conocer exactamente su área de distribución; sin embargo, se cree que es nativa del sur de la Península y



ot...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ficus-carica.html>

## *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)

La cigüeña es un ave de gran tamaño, de hasta 120 cm y con una envergadura alar de 155 - 200 cm. Es completamente blanca, excepto por el extremo de la...

La cigüeña vive en zonas donde la presencia humana es marcada, como zonas abiertas de pastos, regadíos, cultivos y zonas húmedas con aguas más o menos...

La cigüeña cría en el Paleártico, Europa, NO de África y el SO y centro de Asia, e inverna en África. En Europa aparece desde la Península a Polonia y...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ciconia-ciconia.html>

## **Novedades corológicas**

### *Cortinarius vernus* H. Lindstr. & Melot (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 16/04/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-vernus-h-lindstr-melot-1/4526.html>

### *Inocybe nitidiuscula* (Britzelm.) Sacc. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 16/04/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inocybe-nitidiuscula-britzelm-sacc-1/4528.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Cortinarius vernus* H. Lindstr. & Melot (Basidiomycota)

### *Crepis vesicaria* subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. (Magnoliophyta)

### *Ficus carica* L. (Magnoliophyta)

### *Hypocrea pulvinata* Fuckel (Ascomycota)

### *Inocybe nitidiuscula* (Britzelm.) Sacc. (Basidiomycota)



*Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008