



## Num. 289. Publicado el 11/10/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Phyllostopsis nidulans*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 289. Publicado el 11/10/2010

## Descripciones de especies

### *Tremella encephala* Pers.

Macroscopía: fructificaciones de esféricas a subglobosas, con la superficie ondulado - plegada, de aspecto cerebriforme, de 1 - 4 cm de diámetro, g...

Vive sobre restos leñosos de coníferas, estrechamente ligado a *Stereum sanguinolentum*....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tremella-encephala>

### *Limacella ochraceolutea* P. D. Orton

Macroscopía: basidiomas agaricoides, pileados y estipitados, con píleos de hasta 70 mm de diámetro, irregularmente plano-convexos, ligeramente depr...

Crece solitaria o en grupos en bosques caducifolios o mixtos, con alguna conífera, donde aparezcan *Fagus*, *Quercus* o *Carpinus*....

Por GARCÍA BLANCO, A. & RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/limacella-ochraceolutea>

### *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newman

Helecho con un rizoma con páleas pardo claras del que surgen frondes de 20 a 40 cm, con un peciolo de unos dos tercios la longitud de la fronde; la l...

Crece en los pedregales y roquedos calizos de alta montaña, entre los 1000 y 2500 m de altitud....

Crece en el sistema holártico. En la Península aparece en el Sistema pirenaico-cantábrico y Puertos de Beceite. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gymnocarpium-robertianum>

### *Echium rosulatum* Lange

Planta herbácea perenne de color verde o grisáceo y subseríceo. Los tallos, varios, miden hasta 100 cm, son decumbentes o ascendentes y nacen en la...

Este *Echium* es una especie atlántica que vive en pastizales, espinares, rebollares, márgenes de cursos de agua, acantilados y roquedos litorales, cu...

Aparece en el O de la Península, en Galicia, prácticamente todo Portugal y áreas montañosas de las provincias de Zamora, Salamanca y Cáceres,





asturnatura

# Revista asturnatura.com

pen...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/echium-rosulatum>

## ***Arethusana arethusana*** Denis & Schiffermüller, 1775)

Se trata de una mariposa muy polimorfa, con una envergadura alar de 40 - 48 mm. El macho tiene el anverso de color de fondo pardo con bandas anaranjad...

Vive en brezales en zonas turbosas, desde el nivel del mar hasta 1.500 metros. Vuela desde finales de julio a agosto, en una generación al año. La p...

Está extendida por Marruecos y el sur de Europa hasta China. En la Península Ibérica está presente especialmente en las zonas centro y norte. En A...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/arethusana-arethusana>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Acmaeoderella flavofasciata* (Piller & Mitterpacher, 1783) (Arthropoda)

*Capsodes flavomarginatus* (Donovan, 1798) (Arthropoda)

*Epiptera europaea* Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

*Lycoperdon echinatum* Pers. (Basidiomycota)

*Rhodocollybia maculata* (Alb. & Schwein.) Singer (Basidiomycota)

*Scutigera coleoptrata* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Stropharia caerulea* Kreisel (Basidiomycota)

*Tmarus piger* (Walckenaer, 1802) (Arthropoda)

