



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 291. Publicado el 25/10/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pholiota conissans*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 291. Publicado el 25/10/2010

Descripciones de especies

Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M. M. Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich

Macroscopía: ascomas en apotecios cupuliformes a aplanados, siempre sésiles, aislados o confluyentes, de hasta 3 cm de diámetro. Himenio de color p...

Vive y fructifica en el suelo de los bosques....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/peziza-succosella>

Mycena pelianthina (Fr.) Quéf.

Macroscopía: sombrero de hasta 5 cm de diámetro, de hemisférico a campanulado, que al crecer se hace plano convexo, finamente asurcado, translúcid...

Crece de forma solitaria o en grupos entre los restos vegetales de las hayas (*Fagus sylvatica*)....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mycena-pelianthina>

Laeosopis roboris (Esper, 1793)

El macho tiene el anverso del ala anterior de color de fondo oscuro y con una gran mancha de color violeta oscuro que la ocupa casi por completo; el a...

Vive en fresnedas, robledales y zonas arbustivas cercanas a ellos, desde el nivel del mar a 1.500 metros. Vuela de junio a agosto. Es una especie que ...

Es un endemismo de la Península Ibérica y el sureste de Francia. En la Península Ibérica su distribución es muy similar a la de *Thecla quercus*. E...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/laeosopis-roboris>

Equisetum ramosissimum Desf.

Planta herbácea con tallos de hasta 175 cm, que pueden ser simples o muy ramosos, en ocasiones cespitosos, en los que no se diferencia un tallo princ...

Este equiseto crece en zonas húmedas, preferentemente arenosas, en orillas de cursos de agua y también en taludes y graveras, desde el nivel del





asturnatura

Revista asturnatura.com

mar...

Aparece en zonas tropicales y templadas tanto del hemisferio norte como del sur. En la Península está disperso por todo el territorio....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/equisetum-ramosissimum>

Allium palentinum Losa & P. Montserrat

Planta herbácea perenne que pasa el invierno reducida a unos bulbos de hasta 50 x 19 mm, de aspecto fusiforme, solitarios o en grupos de 2 o 3; tiene...

Crece en las fisuras y repisas de roquedos calizos, desde los 1600a los 2230 m. VII-VIII....

Es una planta endémica de la Cordillera Cantábrica, apareciendo desde los montes de Somiedo a la sierra de Peña Labra....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/allium-palentinum>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Helicella itala (Linnaeus 1758) (Mollusca)

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. (Basidiomycota)

Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835) (Arthropoda)

Russula mustelina Fr. (Basidiomycota)

Thermobia domestica (Packard, 1873) (Arthropoda)

