



Num. 313. Publicado el 28/03/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gymnopus dryophilus*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 313. Publicado el 28/03/2011

Descripciones de especies

Tellina tenuis da Costa, 1778

Molusco con una concha de hasta 19 mm de longitud, frágil, algo aplanada, ligeramente inequivalva, la derecha algo mayor que la izquierda; inequilate...

Vive en sustratos de arena fina, generalmente desde el intermareal a unos pocos metros de profundidad. En ocasiones aparecen poblaciones numerosas, es...

Desde Noruega y el Báltico hasta la Península Ibérica, el Mediterráneo y la costa de Marruecos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tellina-tenuis>

Pseudopeziza trifolii (Biv.) Fuckel

Macroscopía: ascomas errumpentes, más o menos discoideos, de color gris-amarillento y de hasta 0,5 mm, sobre manchas herrumbrosas previas que se for...

Esta especie parece tener un comportamiento parásito sobre diversas especies de tréboles....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pseudopeziza-trifolii>

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.

Macroscopía. Sombrero de 2 a 5 cm de diámetro, campanulado al principio para luego hacerse convexo o aplanado, obtusamente mamelonado, con el margen...

Crece bajo planifolios y coníferas en zonas herbosas, prados, jardines, ... durante el otoño....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lepiota-cristata>

Idotea balthica (Pallas, 1772)

Isópodo con un cuerpo ovalado, de unos 10 - 30 mm en los machos y 10 - 18 en las hembras. La antena I alcanza o iguala el artejo 3 del pedúnculo de ...

Generalmente vive fuera del agua, pero no es difícil encontrarlo entre algas fijadas a la costa....





asturnatura

Revista asturnatura.com

Se trata de una especie casi cosmopolita, ampliamente distribuida en Europa, desde el norte de Noruega al Mar Negro....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/idotea-balthica>

Carex davalliana Sm.

Planta herbácea dioica (la única dioica del género en la Península Ibérica), muy cespitosa, con tallos de entre 15 y 30 cm de longitud, trígonos...

Crece en arroyos, manantiales y turberas sobre suelos carbonatados, desde los 400 a los 2400 m de altitud....

Aparece en el centro de Europa y algunas localidades del oeste, Turquía y Siberia. En la Península es frecuente en la cornisa cantábrica, los Pirin...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-davalliana>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coniochaeta scatigena (Berk. & Broome) Cain (Ascomycota)

Milesina blechni (Syd. & P. Syd.) Arthur ex Faull (Basidiomycota)

Milesina kriegeana (Magnus) Arthur (Basidiomycota)

Milesina scolopendrii (Faull) D.M. Hend. (Basidiomycota)

