



Num. 353. Publicado el 02/01/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Melanargia lachesis*. Por José González Fernández



Num. 353. Publicado el 02/01/2012

Descripciones de especies

Ranunculus arvensis L.

Planta anual, de 5 a 40 cm, de color verde claro, adpreso - pelosa en pecíolos, envés de las hojas y pedúnculos, o glabrescente. Tallos generalmente s...

Crece en cultivos, barbechos, caminos y medios alterados en general....

Aparece en Europa, O y C de Asia y el N de África. En la Península, frecuente en casi todas las provincias....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-arvensis>

Melanargia lachesis (Hübner, 1790)

Mariposa de entre 48 y 54 mm de envergadura, muy polimorfa. El macho tiene el anverso de color blanco, con dibujos negros. La celda del ala anterior e...

Vive en prados y laderas secas, en zonas montañosas hasta 1700 metros. Vuela de junio a septiembre, en una generación al año. Al parecer puede híbrida...

Está extendida por la Península Ibérica y el sur de Francia. Está ampliamente distribuida por la Península, salvo en la cornisa cantábrica. En Asturia...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melanargia-lachesis>

Lactarius illyricus Piltaver

Macroscopía. Este poco conocido hongo, reconocido hace escasamente 19 años destaca macroscópicamente por su pequeño-mediano porte dentro del género La...

Crece sobre sustratos básicos asociado a fagáceas, principalmente *Fagus sylvatica*, pero también sobre *Castanea sativa* y *Quercus robur*....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactarius-illyricus>

Erysiphe platani (Howe) U. Braun & S. Takam.

Hongo que desarrolla un micelio en las inflorescencias, pecíolos, hojas, tanto en el haz como en el envés, blanco, denso, parcheado, a menudo confluen...

Parasita especies del género *Platanus*, como *Platanus hispanica*....



Es una especie originaria de Norteamérica que se ha introducido en Europa, Australia y Sudáfrica. En Europa aparece especialmente en la región mediter...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-platani>

Bupleurum ranunculoides L.

Hierba perenne, de (3)10-30(45) cm, cespitosa, con tallos herbáceos, poco ramosos y tallos estoloníferos subterráneos, finos, con escamas, y raíces en...

Crece en enebrales, pinares, matorrales, pastos, rellanos de roquedos, cantiles, en substratos calizos, desde los 800 a los 2600 m de altitud.(550)800...

Aparecen en el O, centro y S de Europa. Mitad E de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-ranunculoides>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondartsev & Singe (Basidiomycota)

Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner (Basidiomycota)

Nemania aureolutea (L. E. Petrini & J. D. Rogers) Granmo (Ascomycota)

Nemania serpens (Pers.) Gray (Ascomycota)

Podospora dakotensis (Griffiths) J. H. Mirza & Cain (Ascomycota)

Podospora excentrica N. Lundq. (Ascomycota)

Ranunculus ficaria L. (Tracheophyta)

Sordaria lappae Potebnia (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

