



Num. 354. Publicado el 09/01/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Actitis hypoleucos*. Por Rafa González



Num. 354. Publicado el 09/01/2012

Descripciones de especies

Uncinula adunca var. regularis (R.Y. Zheng & G.Q. Chen) U. Braun

Hongo que forma un micelio sobre las hojas, anfigeno, efuso o en parches, en ocasiones confluyente y que cubre por completo la superficie de la hoja, ...

Crece sobre *Salix caprea*....

Aparece en Europa, Asia y Norteamérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/uncinula-adunca-var-regularis>

Psathyrella laevisissima (Romagn.) Singer

Macroscopía. Sombrero de 1.5 - 3.5 cm, de cónico convexo a convexo, con el margen fina y longitudinalmente estriado, con restos del velo muy fugace...

Hongo que forma pequeños grupos cespitosos sobre tocones leñosos (generalmente sobre *Castanea sativa*)....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/psathyrella-laevisissima>

Phleum arenarium L.

Planta herbácea anual, con tallos solitarios o cespitosos, erectos o ascendentes, de 1 a 15 cm y con hasta 4 nudos. Las hojas tienen una lígula no c...

Crece en arenales costeros, siendo más rara en los interiores....

Aparece en el sur y oeste de Europa, siendo más esporádica en el este y centro....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/phleum-arenarium>

Otodectes cynotis (Hering, 1838)

El ácaro de la sarna de la oreja produce una infección en la oreja de varios animales. Las hembras miden de 0.4 a 0.5 mm, son de color pálido y tie...

Otodectes cynotis produce en perros, gatos y otros mamíferos de pequeño tamaño (ratas, conejos,...) una infección en la oreja (otocaricis, sarna o...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis





asturnatura

Revista asturnatura.com

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/otodectes-cynotis>

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Limícola de 32-35 cm de envergadura y 18-21 cm de longitud, estilizada y de pequeño tamaño, con patas cortas. Las partes superiores son de tonos pa...

Cría de forma dispersa en los ríos, arroyos y embalses, donde ocupa los bancos arenosos y acumulaciones de grava. En la invernada puede ocupar tambi...

Aparece en gran parte de Europa y Asia como ave reproductora, aunque es más raro en el sur. En España es un ave poco común, más frecuente en la p...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/actitis-hypoleucos>

Novedades corológicas

Cortinarius aleuriosmus Maire (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. O el día 03/01/2012

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/cortinarius-aleuriosmus-maire-1/12166.html>

Cryphonectria radicalis (Schwein.) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Caranga de Abajo, Proaza. O el día 08/01/2012

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/cryphonectria-radicalis-schwein-m-e-barr-1/12177.html>

Podospora communis (Speg.) Niessl (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Paladín, Regueras (Las). O el día 04/01/2012

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/podospora-communis-speg-niessl-1/12169.html>

Tremella aurantia Schwein. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en El Encinedo, Regueras (Las). O el día 03/01/2012

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/tremella-aurantia-schwein-1/12162.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com





Actitis macularia (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Cortinarius aleuriosmus Maire (Basidiomycota)

Cryphonectria radicalis (Schwein.) M.E. Barr (Ascomycota)

Cryptodiaporthe salicina (Currey) Wehm. (Ascomycota)

Podospora communis (Speg.) Niessl (Ascomycota)

Tremella aurantia Schwein. (Basidiomycota)



9 771887 506008