



## Num. 380. Publicado el 09/07/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Phascolosoma granulatum*. Por Ricardo R. Fdez



**Num. 380. Publicado el 09/07/2012**

## Descripciones de especies

### *Plantago major* L.

Hierba perenne, a veces anual, de 7-60 cm, acaule. Hojas (15)50-250(370) x 5-90(145) mm, en roseta basal, más o menos ovadas, obtusas, enteras o irre...

Crece en herbazales antropizados o lugares frecuentados, en suelos húmedos, desde el nivel del mar a los 2100 m de altitud....

Europa, N y C de Asia, y N de África; naturalizada en todo el mundo. Casi toda la Península y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plantago-major.html>

### *Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Hemíptero de 9-11 mm, fácil de identificar por su inconfundible aspecto. Cabeza pálida, con la parte posterior negra. Antenas amarillas; primer artejo...

Es frecuente observarlo en bosques de ribera, alimentándose de *Circaea lutetiana*....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/metatropis-rufescens.html>

### *Eubranchus linensis* Garcia-Gomez, Cervera & Garcia, 1990

Nudibranquio de unos 20 mm de longitud, de cuerpo alargado, ligeramente más ancho que el pie, que tiene sus extremos cuadrados. Tentáculos orales cort...

Vive en aguas poco profundas, entre piedras e hidrozoos de los que posiblemente se alimente....

Desde el sur de la Península Ibérica al Cantábrico....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eubranchus-linensis.html>

### *Descolea rheophylla* (Bertault & Malençon) Malençon

Macroscopía. Basidiomas semihípoceos o escasamente epigeos, muchas veces semiocultos bajo la hojarasca. Sombrero de 10 - 35 mm de diámetro, de forma c...

Crece asociado a eucaliptos....

Hongo austral, alóctono e invasor, ampliamente extendido allá donde crezca el eucalipto....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/descolea-rheophylla.html>



## *Angelica major* Lag.

Hierba bienal de ordinario, más raramente perenne. Tallos 40-120 x 1-2 cm, ramosos, estriados. Hojas 20-55 x 30-75 cm, de un verde mate (más claro por...

Crece en comunidades de megaforbios, claros de bosque, laderas pedregosas más o menos cubiertas por brezales, etc., silicícola, desde los 40 a los 21...

Endémica del centro y oeste de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/angelica-major.html>

## **Novedades corológicas**

### *Podospora fimiseda* (Ces. & De Not.) Niessl (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Villanueva, Candamo. O el día 05/07/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/podospora-fimiseda-ces-de-not-niessl-1/13207.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Anechura bipunctata* (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

### *Mollisia lividofusca* (Fr.) Gillet (Ascomycota)

### *Podospora pleiospora* (G. Winter) Niessl (Ascomycota)

### *Podospora vesticola* (Berk. & Broome) Cain & J. H. Mirza ex Kobayasi (Ascomycota)

### *Potentilla recta* L. (Magnoliophyta)

