



## Num. 396. Publicado el 29/10/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Ruscus aculeatus*. Por Ignacio Fernandez Villar



Num. 396. Publicado el 29/10/2012

## Descripciones de especies

### *Urocystis ranunculi* (Lib.) Moesz

Hongo de tipo carbón que forma soros en las hojas, peciolo y tallos, formando notorias heridas o pústulas de tamaño y forma variado, al principio a...

Este hongo parasita numerosas especies de *Ranunculus*, como *Ranunculus acris*, *Ranunculus bulbosus*, *Ranunculus repens* y otros....

Cosmopolita....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/urocystis-ranunculi>

### *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze

Hierba anual, robusta. Tallos de hasta 1 m, a veces ramificados, postrados o postrado-ascendentes. Hojas 1,5-11 x 1-7,5 cm, desde ovado-rómbicas o de...

Crece en terrenos arenosos cultivados, arenales del litoral....

Originaria de Nueva Zelanda; naturalizada en regiones dispersas del Globo. Subespontánea en Mallorca, Galicia, Guipúzcoa y la Estremadura portuguesa...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/tetragonia-tetragonoides>

### *Scilla lilio-hyacinthus* L.

Planta perenne con un bulbo de hasta 50 mm de diámetro, ovoide, con las escamas externas glabras, laxamente dispuestas alrededor del bulbo. Tallos de...

Crece en orlas de hayedos o en bosques húmedos desarrollados en suelos fértiles....

Centro y sur de Francia y norte de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scilla-lilio-hyacinthus>

### *Plantago media* L.

Hierba perenne, de (8) 12 - 40 (60) cm, acaule. Hojas hasta de 80(280) x 45(65) mm, en roseta basal aplicada al suelo, más o menos ovadas, agudas,





asturnatura

# Revista asturnatura.com

a v...

Crece en pastos y prados desde los 20 a los 2000 m de altitud....

Aparece en Eurasia, estando naturalizada en Norteamérica y Australia. Mitad norte de la Península Ibérica -rara en Galicia- y sierras del SE penin...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/plantago-media>

## *Erysiphe syringae* Schwein.

Hongo que desarrolla un micelio anfégeno, blanco, que forma densos parches en ocasiones confluentes que vuelven blanquecina la hoja, raramente son su...

Este hongo parasita el lilar (*Syringa vulgaris*), pero también sobre *Ligustrum* y *Fraxinus*....

Especie originaria de Norteamérica, ha sido introducida en Europa, Siberia y Australia....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-syringae>

## Novedades corológicas

### *Calycellina pseudopuberula* (Graddon) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. O el día 24/10/2012

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/calycellina-pseudopuberula-graddon-baral-1/14186.html>

### *Resupinatus alboniger* (Pat.) Singer (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. O el día 23/10/2012

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/resupinatus-alboniger-pat-singer-1/14174.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

### *Calycellina pseudopuberula* (Graddon) Baral (Ascomycota)

### *Drepanophorus spectabilis* (Quatrefages, 1846) (Nemertea)

### *Gymnopus impudicus* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. (Basidiomycota)





*Hebeloma laterinum* (Batsch) Vesterh. (Basidiomycota)

*Hemimycena mairei* (E.-J. Gilbert) Singer (Basidiomycota)

*Hydropisphaera arenula* (Berk. & Broome) Rossman & Samuels (Ascomycota)

*Leucoagaricus sublittoralis* (Kühner ex Hora) Singer (Basidiomycota)

*Pholiota lucifera* (Lasch) Quél. (Basidiomycota)

*Resupinatus alboniger* (Pat.) Singer (Basidiomycota)



9 771887 506008