



## Num. 398. Publicado el 12/11/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Dendrodoris herytra*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 398. Publicado el 12/11/2012**

## **Descripciones de especies**

*Ectopleura larynx* (Ellis & Solander, 1786)

Hidrozoos que crece formando colonias laxas, con un eje erecto ocasionalmente bifurcado de hasta 45 mm de longitud. Cada individuo es de color rojo ros...

Crece sobre otros hidroides y en sustratos sólidos, desde aguas poco profundas hasta los 100 m de profundidad. Es capaz de resistir zonas de salinidad l...

Ampliamente distribuido por el Atlántico norte....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ectopleura-larynx.html>

*Dorvillea rubrovittata* (Grube, 1855)

Anélido poliqueto de 15-30 mm, con el cuerpo estrechado en los extremos, aplanado ventralmente pero convexo dorsalmente, con 40-50 segmentos diferenci...

Vive en aguas poco profundas bajo piedras y entre pequeñas algas, en zonas sublitorales entre conchas viejas...

Desde las Islas Británicas y el Mar del Norte hasta el Mediterráneo y el Atlántico tropical....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dorvillea-rubrovittata.html>

*Dendrodoris herytra* Valdés & Ortea, 1996

Nudibranquio de color de fondo rojizo pálido uniforme; algunos presentan una tonalidad amarillenta con punteado rojizo o más raramente verde pálido. R...

En aguas poco profundas sobre sustratos rocosos generalmente....

Aparece en el Atlántico norte oriental, desde las Islas Canarias al Cantábrico, Madeira y Azores...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dendrodoris-herytra.html>

*Clavulinopsis helvola* (Pers.) Corner

Macroscopía. Hongo que desarrolla fructificaciones de color amarillentas a anaranjadas con la base blanquecina o tomentosa, de filiformes a estrechame...

Crece en prados húmedos con musgos, normalmente de forma gregaria....

Cosmopolita, aparece en América y Europa. En la Península Ibérica es más frecuente en el norte....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clavulinopsis-helvola.html>

## *Cephalanthera rubra* (L.) Rich.

Orquídea con un rizoma corto, vertical, con abundantes raíces fibrosas, fasciculadas. Tallos 20-85 cm, delgados, flexuosos, estriados, macizos, verd...

Vive en bosques caducifolios, quejigares, alcornoques, encinares, pinares y abetales, generalmente en suelos calizos, desde los 500 a los 1600(1...

Casi toda Europa, SO de Asia, Cáucaso, Anatolia, Persia y NO de África. Dispersa por casi toda la Península, exceptuada la mayoría de las provincias...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cephalanthera-rubra.html>

## **Novedades corológicas**

### *Macrolepiota permixta* (Barla) Pacioni (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. O el día 06/11/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/macrolepiota-permixta-barla-pacioni-1/14277.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Dendrodoris herytra* Valdés & Ortea, 1996 (Mollusca)

*Ectopleura larynx* (Ellis & Solander, 1786) (Cnidaria)

*Macrolepiota permixta* (Barla) Pacioni (Basidiomycota)

*Mycena polygramma* (Bull.) Gray (Basidiomycota)

