




Num. 426. Publicado el 27/05/2013

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lissotriton boscai*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 426. Publicado el 27/05/2013

Descripciones de especies

Gnathia dentata (Sars G.O., 1872)

Isópodo de hasta 4.3 mm de longitud en el que machos, hembras y juveniles presentan diferente aspecto. Todos tienen cinco pares de apéndices locomotor...

Los adultos típicamente aparecen protegidos en las grietas de las rocas y ocasionalmente entre los rizoides de numerosas algas del género *Laminaria*....

Atlántico norte....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gnathia-dentata.html>

Geastrum saccatum Fr.

Macroscopía. Cuerpo fructífero de 2.5 cm de diámetro, globoso o sacciforme, apareciendo en ocasiones varios carpóforos juntos. Apertura en forma de es...

Vive sobre suelos ricos en materia orgánica, tanto de coníferas como de planifolios, durante primavera y otoño. No es frecuente....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geastrum-saccatum.html>

Cistus populifolius L.

Arbusto de 80-200(250) m, muy ramoso, denso, verde intenso y oloroso, decorteza oscura; ramillas glabras o con escasos pelos largos. Hojas 50-95 x 2...

Vive en jarales, se sitúa en las umbrías y barrancos frescos, de clima no muy frío, en suelo con humedad topográfica; calcífuga; 200-1500 m....

Península Ibérica y Narbona-Aude (Francia). Abunda en Andalucía, Extremadura y mitad S de Portugal, más rara en el E y tercio N peninsular, falta en...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-populifolius.html>

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

El buitrón es una de las aves más pequeñas que se conocen en Europa, ya que tiene una longitud de 10 cm y una envergadura de 12-15 cm. Presenta el dor...

El buitrón vive en llanuras abiertas con abundante vegetación herbácea, en zonas húmedas y también terrestres. Vive especialmente en carrizales y cult...



El buitrón aparece en zonas ecuatoriales y tropicales de África, Asia y Australia, en la zona del Mediterráneo y Oriente Próximo. En la Península Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cisticola-juncidis.html>

Carpinus betulus L.

Árbol de hasta 25 m, con el tronco estriado, de corteza lisa y color grisáceo. Yemas de 7 mm o más, dísticas. Ramitas jóvenes pubescentes. Hojas de 4-1...

Forma parte de bosques caducifolios mixtos, sobre suelos éutrofos o no muy ácidos, en clima templado y húmedo, desde los 100 a los 200 m de altitud....

Europa, sobre todo central, y SO de Asia. Extremo O de los Pirineos (Aranaz y Yanci, Navarra). Es cultivado también en parques y jardines como árbol or...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carpinus-betulus.html>

Novedades corológicas

0

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Perlunes, Somiedo. O el día 26/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entodesmium-sp-1/15445.html>

Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. O el día 21/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/botryosphaeria-dothidea-moug-ces-de-not-1/15402.html>

Melanconiella carpinicola (Fuckel) Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Oviedo, Oviedo. O el día 26/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanconiella-carpinicola-fuckel-voglmayr-jaklitsch-1/15447.html>

Melanconiella chrysodiscosporina Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Priañes, Oviedo. O el día 21/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanconiella-chrysodiscosporina-voglmayr-jaklitsch-1/15404.html>

Nemania maritima Y.M. Ju & J.D. Rogers (Ascomycota)

Nuevo para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 24/05/2013



Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/nemania-maritima-y-m-ju-j-d-rogers-1/15430.html>

Ophioceras leptosporum (S.H. Iqbal) J. Walker (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 26/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ophioceras-leptosporum-s-h-iqbal-j-walker-1/15451.html>

Proliferodiscus tricolor (Sowerby) Baral (Ascomycota)

Nueva cita para España - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Elkartea, Pamplona/Iruña. Na el día 23/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/proliferodiscus-tricolor-sowerby-baral-1/15423.html>

Splanchnonema carpini (Fuckel) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Priañes, Oviedo. O el día 20/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/splanchnonema-carpini-fuckel-m-e-barr-1/15390.html>

Tremella albida Huds. s. Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. O el día 23/05/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/tremella-albida-huds-s-bourdot-galzin-1/15428.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) (Arthropoda)

Cyperus capitatus Vand. (Magnoliophyta)

Lavandula stoechas L. (Magnoliophyta)

Melanconiella carpinicola (Fuckel) Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

Melanconiella chrysodiscosporina Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

Nemania maritima Y.M. Ju & J.D. Rogers (Ascomycota)

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)



Ophiobolus anthrisci (L. Holm) L. Holm (Ascomycota)

Ophioceras leptosporum (S.H. Iqbal) J. Walker (Ascomycota)

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Proliferodiscus tricolor (Sowerby) Baral (Ascomycota)

Tremella albida Huds. s. Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008