



## Num. 449. Publicado el 04/11/2013

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Xerocomus chrysenteron*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 449. Publicado el 04/11/2013**

## Descripciones de especies

*Polistes austroccidentalis* van Achterberg & Neumeier

Esta avispa de 14 a 17 mm de longitud tiene las mandíbulas muy voluminosas, negras y con una concavidad bien visible en la cara externa. En la cabeza ...

*Polistes austroccidentalis* únicamente desarrolla en sus colonias machos y hembras fértiles, habiendo perdido totalmente su casta de obreras con la ev...

En Europa aparece en Austria, España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Portugal y Serbia. En España se ha citado en diferentes comunidades, siempre...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polistes-austroccidentalis.html>

*Petalifera petalifera* (Rang, 1828)

Molusco opistobranquio de hasta 40 mm de longitud, de cuerpo aplanado, con los parapodos reducidos y fusionados, excepto por una pequeña abertura post...

Vive sobre algas o plantas acuáticas como Posidonia de las que se alimenta, adoptando generalmente el color del fondo debido a su cuerpo translúcido....

Mediterráneo y Atlántico oriental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/petalifera-petalifera.html>

*Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) Kuntze

Hierba perenne, glabra, con rizomas de 30-80(160) x (0,2)0,3-0,5(0,7) cm, muy ramificados, con restos de vainas foliares, enraizantes en la parte inf...

Vive en aguas tranquilas, márgenes de río y zonas encharcadas eutróficas, donde forma masas densas de vegetación que enraízan hasta a 2 m de profundi...

Nativa de Europa -excepto Irlanda, la Península Escandinava y Dinamarca-, C y SW de Asia y N de África -Argelia, Marruecos-, naturalizada en los Est...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nymphoides-peltata.html>

*Leccinum versipelle* (Fr. & Hök) Snell



Macroscopía. Sombrero de 60-150 mm de diámetro, hemisférico de joven, luego convexo - pulvinado, con la superficie algo lubricosa en tiempo húmedo, to...

Forma micorrizas con abedules y chopos durante el verano y el otoño....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leccinum-versipelle.html>

## *Alydus calcaratus* (Linnaeus 1758)

Chinche con un tamaño de 10 a 12 mm de longitud. Cuerpo de color marrón grisáceo o negro y ligeramente entallado. La cabeza es tan ancha como el pronotum...

Este insecto habita lugares cálidos, secos y abiertos. Algunos aspectos del ciclo de vida de *Alydus calcaratus* permanecen poco comprendidos. Los adultos...

Se distribuye por casi toda Europa, hasta China; en Norteamérica desde Alaska al este de la ciudad de Quebec y en los Estados Unidos desde Wyoming al...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alydus-calcaratus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Valsa friesii* (Duby) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en El Pico, Parres. O el día 31/10/2013

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/valsa-friesii-duby-fuckel-1/17279.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Bombus terrestris* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

### *Clitocybe inornata* (Sowerby) Gillet (Basidiomycota)

### *Cortinarius glaucopus* (Schaeff.) Fr. (Basidiomycota)

### *Eristalis arbustorum* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

### *Eristalis similis* Fallén, 1817 (Arthropoda)

### *Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.) Singer (Basidiomycota)



*Petalifera petalifera* (Rang, 1828) (Mollusca)

*Pholiota alnicola* (Fr.) Singer (Basidiomycota)

*Psyllaephagus pilosus* Noyes, 1988 (Arthropoda)

*Russula decipiens* (Singer) Svrcek (Basidiomycota)

*Saturnia pyri* (Denisse & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

*Scarabaeus laticollis* Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

*Sphinx pinastri* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

*Tricholoma acerbum* (Bull.) Quéf. (Basidiomycota)

*Tringa erythropus* (Pallas, 1764) (Chordata)

*Valsa friesii* (Duby) Fuckel (Ascomycota)

*Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quéf. (Basidiomycota)

