



Num. 485. Publicado el 14/07/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lysimachia ephemera*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 485. Publicado el 14/07/2014

Descripciones de especies

Trifolium ochroleucon Huds.

Hierba perenne, vilosa. Tallos 15-80 cm, erectos o ascendentes, generalmente con pelos más o menos adpresos. Hojas en general alternas, las dos superi...

Pastizales de orlas de robledales, pinares o castañares, en las zonas montañosas húmedas; (100)700-1500(2200) m....

Europa, SO de Asia y NO de África. Regiones montañosas del N y C de la Península, rara en el S....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-ochroleucon>

Medicago polymorpha L.

Hierba anual, de procumbente a ascendente, muy ramificada; partes vegetativas ocasionalmente con algunos pelos. Tallos 10-90 cm, glabrescentes. Hojas...

Herbazales nitrificados, en todo tipo de substratos, desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud....

Europa, región mediterránea, Macaronesia y SO de Asia; naturalizada en diversas partes del mundo....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-polymorpha>

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire

Planta perenne, fruticulosa, con indumento más o menos denso de pelos ramificados cortos frecuentemente mezclados con glándulas estipitadas amarillas...

Algo indiferente al substrato, vive con frecuencia en suelos pedregosos o poco profundos, en matorrales y pastizales secos y soleados, sobre todo en t...

S de Europa, N de África, Oriente próximo. En toda la Península Ibérica-excepto casi todo el N, el NO, CO y extremo SO- y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/matthiola-fruticulosa>

Lysimachia ephemerum L.

Planta perenne, herbácea, glabra, glauca. Raíz de hasta 30 cm, fasciculada, más o menos engrosada. Tallo (40)60-100 cm, erecto, fistuloso, folioso sa...

Substratos húmedos a la orilla de fuentes, arroyos y ríos, o en juncuales y prados, calcícola y silibasófila, desde el nivel del mar a los 1600 m. ...

N de África, Península Ibérica y S de Francia. Frecuente en la mitad E de España, rara en Portugal, falta en Baleares y Andorra....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lysimachia-ephemerum>

Geranium dissectum L.

Planta herbácea anual con un tallo de (7)15-69 cm, foliado, erecto, peloso -con pelos de 0,5-1,2 mm, no glandulíferos, retrorsos, no adpresos-.Hojas...

Crece en pastos de terófitos, taludes, bordes de camino, zonas ruderales, cultivos, setos, espinares, bosques de ribera, encinares y robledales; 0-140...

Casi toda Europa, Macaronesia, NW de África, Turquía, Cáucaso, Oriente Medio y repúblicas Centroasiáticas; introducido en N América, S América, Japón,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geranium-dissectum>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Achillea filipendulina Lam. (Tracheophyta)

Aethionema thomsonianum J. Gay (Tracheophyta)

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Cercis siliquastrum L. (Tracheophyta)

Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Dasyscyphus castaneus Graddon (Ascomycota)

Mollisia coeruleans Quél. (Ascomycota)

Rosa glauca Pourr. (Tracheophyta)

Silene colorata Poir. (Tracheophyta)

Artículos

Nucleótidos y ácidos nucleicos. El ADN

Por LORENZO CORCHÓN, A.

