



Num. 486. Publicado el 21/07/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Valeriana pyrenaica*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 486. Publicado el 21/07/2014

Descripciones de especies

Silene colorata Poir.

Planta anual, de 15-60 cm. Tallos erectos o ascendentes, de densamente villosa retrorso-pubérulos. Hojas de fuertemente espatuladas a lineares, ser...

Arvense y viaria; 0-1700 m....

Región mediterránea, N del Irán, Arabia y Canarias(Lanzarote). Toda la Península Ibérica excepto el N...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/silene-colorata>

Pistorinia hispanica (L.) DC.

Planta 5-20 cm, anual, cuyo indumento glanduloso se incrementa progresivamente desde la base hacia el ápice. Tallos débiles, erectos, generalmente ...

Crece en arenas y suelos desnudos, desde el nivel del mar a los 1700 m....

C, S y raro en el N de la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pistorinia-hispanica>

Medicago italica (Mill.) Fiori

Planta herbácea anual, de procumbente a ascendente, ramificada y generalmente provista de hojas desde la base; partes vegetativas cubiertas de pelos...

Crece en campos de cultivo y herbazales de taludes y camino, desde el nivel del mar a los 300 m de altitud....

Región mediterránea. Dispersa por la mitad occidental de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/medicago-italica>

Genista obtusiramea J. Gay

Sufrútice de hasta 0,4 m, inerme, muy ramificado desde la base, con los entrenudos muy cortos, poco folioso, de aspecto efedroide. Tallos con 6-8 co...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Abedulares, piornales y brezales, frecuentemente incendiados, sobre suelo ácido, desde los 1400 a los 2200 m....

Endémica del NO de la Península Ibérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/genista-obtusiramea>

Digitalis lutea L.

Hierba perenne, glabrescente. Cepa algo leñosa. Tallos (20)50-100 cm, finamenteestriados, glabros, de color pajizo brillante.Hojas inferiores 10-18...

Claros y márgenes de bosque más o menos húmedos, taludes, gleras y pie de cantiles, preferentemente en terrenosalgo pedregosos; (80)500-1800(2200...

O y C de Europa. Pirineos y Prepirineos,principalmente centrales y orientales, y en la cordillera litoral catalana...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/digitalis-lutea>

Novedades corológicas

Mollisia juncina (Pers.) Rehm (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en San Juan de la Arena, Soto del Barco. O el día 17/07/2014

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/mollisia-juncina-pers-rehm-1/19361.html>

Phyllachora therophila (Desm.) Arx & E. MÃ¼ll. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 20/07/2014

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos//19398.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Digitalis lutea L. (Chloroplastida)

Festuca rubra L. (Chloroplastida)

Geranium phaeum L. (Chloroplastida)





Mollisia juncina (Pers.) Rehm (Ascomycota)

Panorpa meridionalis Rambur, 1842 (Arthropoda)

Phaeosphaeria vagans (Niessl) O. E. Erikss. (Ascomycota)

Phyllachora therophila (Desm.) Arx & E. Müll. (Ascomycota)

Staezelina dubia L. (Chloroplastida)



9 771887 506008