



Num. 487. Publicado el 28/07/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Staehelina dubia*. Por José Luis Porto Torres



Num. 487. Publicado el 28/07/2014

Descripciones de especies

Spiraea hypericifolia L.

Arbusto de 20-50(80) cm. Tallos en general pelosos. Hojas de 0,7-3 x 0,35-1,6 cm, pecioladas -pecíolo 2-5 mm-, obovadas, a veces de contorno casi tria...

Orlas de bosque y matorral, bordes de cultivo, taludes y pie de roquedos, etc.; con frecuencia en substrato calizo; 330-1890 m....

Galicia, N de Portugal, Arribes del Duero, O de Zamora, vertiente S de la cordillera Cantábrica y montes vascos, N del Sistema Ibérico, Navarra medi...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/spiraea-hypericifolia>

Spartium junceum L.

Arbusto o árbol de hasta 3 m, con tronco grueso y copa amplia, frecuentemente con numerosos renuevos en la base. Hojas prontamente caducas; órgano es...

Barrancos húmedos, márgenes de arroyos, ríos, etc., sobre suelos básicos, muy de ordinario en márgenes de carreteras y cerca de lugares habitados...

S de Europa, N de África, Turquía, Oriente Próximo y Macaronesia -introducida en el S de Inglaterra, N y S de América, S de África y Australia;- ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/spartium-junceum>

Sempervivum montanum L.

Planta perenne, herbácea. Rosetas 1-2 cm de diámetro, pequeñas, abiertas, oblongas, verdes. Tallos floríferos 4-8 cm, piloso-glandulosos. Hojas ba...

Roquedos y rellanos tanto en substratos calcáreos como graníticos, desde 1300 a 3000 m....

Sistemas montañosos del C y S de Europa, Córcega. Pirineos...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sempervivum-montanum>

Nepeta tuberosa L.

Hierba 30-102(160) cm, perenne, hermafrodita, con rizoma más o menos vertical y raicestuberosas gruesas. Tallos macizos, más o menos lanosos, con...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Claros de pinares, sabinares y encinares, matorrales, bordes de camino, prados, herbazales nitrófilos, en todo tipo de sustratos, desde los (50)800...

Sicilia, Península Ibérica y Marruecos. Casi toda la Península Ibérica, menos frecuente en el N...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/nepeta-tuberosa>

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.

Tubérculos 2, de 9-12 x 1-23 mm, normalmente tetrapartidos. Tallo (12)19-34(47) cm, fistuloso, folioso, de un verde amarillento -más o menos manch...

Prados húmedos, bordes de cursos de agua, turberas; 1000-1970(2400) m. ...

Casitoda Europa -desde el S de Escandinavia hasta la Península Ibérica y los Balcanes-. Pirineos y aladaños....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/dactylorhiza-majalis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Barrmaelia moravica (Petr.) Rappaz (Ascomycota)

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. (Chloroplastida)

Lopadostoma turgidum (Pers.) Traverso (Ascomycota)

Mesembrina mystacea (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Nepeta nepetella L. (Chloroplastida)

Salvia aethiopis L. (Chloroplastida)

Sempervivum montanum L. (Chloroplastida)

Strobiloscypha cupressina Peric & Pfister (Ascomycota)

