



Num. 502. Publicado el 10/11/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dendrocollybia racemosa*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 502. Publicado el 10/11/2014

Descripciones de especies

Ulex minor Roth

Arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con ramificación abierta, a veces decumbente con algunas ramas erguidas. Tallos y ramas con pelos de dos tipo...

Brezales oligótrofos en suelos temporalmente encharcados; 0-900 m....

Oeste de Europa, desde la Gran Bretaña hasta el SO de la Península Ibérica, Azores y Madeira; naturalizada en el N de América. Oeste de la Península...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulex-minor.html>

Salix pyrenaica Gouan

Arbusto de hasta 0,5 m, erecto o rastrero. Ramitas jóvenes glabrescentes, decolor amarillo o verde; ramas viejas glabras, castaño-rojizas, pardas o ...

Zonas abundantemente innivadas, en substratos calizos, rellanos en cantiles kársticos sombríos, etc.; (1200)1400-2500 m....

Cordillera pirenaica. Abunda en todas las provincias pirenaicas, siendo más frecuente en las occidentales....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/salix-pyrenaica.html>

Hogna radiata (Latreille, 1817)

Araña de hasta 18 mm de longitud el macho y 25 mm la hembra. El prosoma es de color pardo claro, con dos bandas longitudinales negras seguidas de una ...

Vive en zonas rocosas o arenosas pobres en vegetación. No excava madrigueras como otras especies próximas, sino que se esconde durante el día bajo las...

Aparece en el sur de Europa, desde la mitad de Francia, hacia el norte de África y Asia central....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hogna-radiata.html>

Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk.

Helecho con frondes de (10)20-60(70) cm, no persistentes en invierno, con un pecíolo 1/3-2/3 de la longitud de la lámina, glanduloso y paleáceo; pálea...

Este helecho crece en grietas de rocas calizas, desde los 1000 a los 2300 m....

Aparece en el O y S de Europa, N de África, Turquía y Cáucaso. Sistema pirenaico-cantábrico, Montes Aquilianos y sierras béticas....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dryopteris-submontana.html>

Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Petersen & Redhead

Macroscopía. Sombrero de 2-4 mm de diámetro, convexo, luego aplanado con pequeñas papilas, con margen involuto al principio, luego deflexo o recto, hi...

Hongo muy raro que crece de forma gregaria en terrenos húmedos con musgos y otros hongos carnosos momificados....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dendrocollybia-racemosa.html>

Novedades corológicas

Boletus lupinus Fr. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pimiango, Ribadedeva. O el día 03/11/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/boletus-lupinus-fr-1/20438.html>

Cortinarius diosmus Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 07/11/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//20476.html>

Cortinarius olidovolvatus Bon & Trescol (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Corrada, Soto del Barco. O el día 03/11/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-olidovolvatus-bon-trescol-1/20433.html>

Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Petersen & Redhead (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cañedo, Pravia. O el día 07/11/2014

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dendrocollybia-racemosa-pers-r-h-petersen-redhead/20478.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anyphaena numida Simon, 1897 (Arthropoda)

Cortinarius diosmus Kühner (Basidiomycota)

Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Petersen & Redhead (Basidiomycota)



Eratigena inermis (Simon, 1870) (Arthropoda)

Grylotalpa grylotalpa (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Jubaea chilensis (Molina) Baill. (Magnoliophyta)

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. (Ascomycota)

Artículos

Ribosomas y sistemas de endomembranas de la célula

Por LORENZO CORCHÓN, A.

