



Num. 509. Publicado el 29/12/2014

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Stemonitopsis typhina*. Por Mikel Tapia Arriada



Num. 509. Publicado el 29/12/2014

Descripciones de especies

Sedum forsterianum Sm.

Planta perenne, glabra, de color generalmente ferrugíneo. Raíces muy finas, abundantes, que nacen inicialmente de los renuevos anuales. Tallos de ha...

Zonas arenosas, pedregales, generalmente sobre suelos pobres en bases, robledales de *Quercus pyrenaica*, etc, desde el nivel del mar a los 1700 m de al...

Europa occidental. Disperso por casi toda la Península, perorarísimo en el NE....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sedum-forsterianum>

Ptilostemon hispanicus (Lam.) Greuter

Hierba perenne, sufruticosa en la base, por lo general multicaule, espinosa, conindumento denso de pelos unicelulares. Tallos hasta de 100 cm, erect...

Matorrales, pedregales y roquedos, taludes, etc., que crece sobre suelos básicos desde los (400)500-1700(2200) m....

Endémica del sur de España....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ptilostemon-hispanicus>

Prunella grandiflora (L.) Scholler

Hierba 10-48 cm, de base algo leñosa, estolonífera. Tallos con pelos dispersos, desordenados, que casi nunca llegan a recubrirlos; a veces ciertos ...

Herbazales o taludes húmedos de bosques y matorrales, en substratos frescos, indiferente edáfica; 50-2000 m....

Europa y SW de Asia. Mitad N de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/prunella-grandiflora>

Hydnellum conrescens (Pers.) Banker

Macroscopía. Basidiomas divididos en un corto pie y un sombrero infundibuliforme de 20-50 mm, irregularmente redondeado, con el margen ondulado, el c...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Crece en bosques de caducifolios, también en los de coníferas, en zonas generalmente con musgos durante el otoño formando grupos de diversos ejemplares...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hydnellum-concrecens>

Cortinarius elegantissimus Rob. Henry

Macroscopía. Sombrero de hasta 13 cm de diámetro, al principio convexo, luego plano convexo al madurar, con el margen enrollado. Cutícula muy viscosa...

Vive en bosques de planifolios, especialmente bajo *Fagus sylvatica*, en suelos calizos, durante el verano y otoño....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cortinarius-elegantissimus>

Novedades corológicas

Pholiotina exannulata (Kühner & Watling) M.M. Moser (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 27/12/2014

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos//20914.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Eucalyptus obliqua LHer (Chloroplastida)

Pholiotina exannulata (Kühner & Watling) M.M. Moser (Basidiomycota)

Pseudococcus calceolariae (Maskell, 1879) (Arthropoda)

Russula chloroides (Krombh.) Bres. (Basidiomycota)

