



## Num. 518. Publicado el 02/03/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Melitaea phoebe*. Por Alfredo Fernández García



Num. 518. Publicado el 02/03/2015

## Descripciones de especies

### *Polygala microphylla* L.

Subarbusto hasta de 30 cm; rizoma leñoso. Tallo leñoso o subleñoso, erecto-ascendente, muy ramificado desde la base, estriado y con 4 costillas, g...

Brezales, piornales, jarales, helechales, claros de pinar, encinar, rebollar y alcornocal, grietas deroca, etc.; en substrato ácido; 0-1750 m....

Mitad O de la Península Ibérica -en SierraMorena, hasta Aldeaquemada (Jaén)- y Almería (Sierra de los Filabres)....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/polygala-microphylla>

### *Paeonia officinalis subsp. microcarpa* (Boiss. & Reut.) Nyman

Hierba vivaz, rizomatosa, con tallos de hasta 60(80) cm, unifloros o con 2(3)flores, glabrescentes. Hojas inferiores biternadas, con los segmentos sã...

Vive en robledales, bosques mixtos y matorrales, suelos ácidos o básicos, desde los 400 a los 2000 m de altitud. ...

SO de Europa. C, N y E de la Península Ibérica. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/paeonia-officinalis-subsp-microcarpa>

### *Oxytropis halleri* W.D.J. Koch

Planta no caulescente, de 5-15(30) cm y de indumento abundoso, adpreso engran parte. Hojas de 7-11(13) pares de folíolos, elíptico-lanceolados o la...

Pastos, pedregales y roquedos, calizos aquí, al menos de ordinario, desde los 1700 a los 3050 m....

Alpes nordorientales, N de España, rara en Escocia. Mitad oriental de los Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/oxytropis-halleri>

### *Medicago rigidula* (L.) All.

Hierba anual o perennizante, prostrada o decumbente, ramificada desde la base; partes vegetativas con indumento denso de pelos no glandulíferos. Tall...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Barbechos, herbazales de bosques y pastizales de taludes y caminos, indiferente edáfica, desde los 100 a los 1600 m de altitud....

S de Europa, N de África y SO de Asia hasta el Afganistán; naturalizada en Australia y N de América. Casi toda la Península Ibérica e Islas Bale...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/medicago-rigidula>

## *Limacella glioderma* (Fr.) Maire

Macroscopía. Sombrero de 30-60 mm de diámetro, de cónico a campanulado de joven, luego de convexo a plano, con la superficie lubricosa y brillante ...

Crece de forma solitaria o gregaria en bosques de coníferas o frondosas preferentemente en territorio calcáreo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/limacella-glioderma>

## Novedades corológicas

### *Lachnum impudicum* Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 23/02/2015

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/lachnum-impudicum-baral-1/21287.html>

### *Splanchnonema scoriadeum* (Fr.) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 27/02/2015

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/splanchnonema-scoriadeum-fr-m-e-barr-1/21325.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Camellia japonica* Wall. (Chloroplastida)

*Cannabis sativa* L. (Chloroplastida)

*Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean (Chloroplastida)

*Splanchnonema scoriadeum* (Fr.) M.E. Barr (Ascomycota)

