



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 533. Publicado el 15/06/2015

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Coprinopsis martinii*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 533. Publicado el 15/06/2015

Descripciones de especies

Sesamoides minor (Lange) Kuntze

Planta bienal o anual, raramente perennizante, verde o glaucescente; cepa indivisa, raramente un poco ramosa y en ese caso de ramas no radicantes, co...

Campos, cultivos de cereales y pastos pedregosos de montaña, a menudo sobre pizarras; 1150-2000 m. ...

Montes de León y macizos orensanos...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-minor>

Scleranthus polycarpus L.

Planta herbácea anual o bienal, de 2-27 cm, con el tallo provisto de entrenudos más cortos que las hojas. Hojas de c. 6 mm, opuestas, linear-subulada...

Comunidades de terófitos en terrenos no alterados, silíceos, raramente sobre calizas; 350-2000 m....

Europa, N de África, Asia Menor. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, siendo más rara hacia el E...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-polycarpus>

Potentilla nivalis subsp. nivalis Lapeyr.

Hierba vivaz. Cepa de 7-10 mm de diámetro; tallos fértiles 1(2), de (2)12-18(30)cm x 0,5-1,3 mm de diámetro en la base, que sobrepasan ampliamente...

Repisas y grietas de peñascos, pedregales y pastos pedregosos; en zonas altas de montaña y substrato preferentemente calizo, desde los (1100)1300 a...

SO de los Alpes y montañas del N de la Península Ibérica. Sistema pirenaico-cantábrico, desde la Serra de la Albera hasta el puerto de Somiedo...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/potentilla-nivalis-subsp-nivalis>

Myosotis personii Rouy

Hierba hasta de 15(37) cm, anual. Tallos erectos o ascendentes, simples o más o menos ramificados en la base, con indumento de pelos largos,





asturnatura

Revista asturnatura.com

patentes...

Crece en pastizales húmedos, preferentemente arenosos; 600-1500 m....

Península Ibérica, salvo la parte oriental y parte de las provincias más meridionales....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/myosotis-personii>

Astragalus depressus L.

Sufrútice acaule o con tallo corto, con pelos basifijos. Tallos hasta de 10cm, postrados o ascendentes. Hojas pecioladas, imparipinnadas, con 5-15 p...

Claros de pinares, cascajares, base de roquedos, ± nitrificados; (900)1000-2400(2680) m....

S de Europa (España, Francia, Suiza, Italia, Yugoslavia, Grecia y Turquía) y NW de África (Argelia y Marruecos). N y SE de España...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/astragalus-depressus>

Novedades corológicas

Gibbera myrtilli (Cooke) Petr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. O el día 08/06/2015

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/gibbera-ramicola-b-erikss-1/22278.html>

Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. O el día 14/06/2015

Más información en

<https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/pholiotina-nemoralis-harmaja-bon-var-dentatmarginata-hausk-watling-1/22330.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Armeria langei Boiss. (Chloroplastida)

Asphodelus serotinus Wolley-Dod (Chloroplastida)

Coprinopsis martinii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)





Lophiostoma vicinellum Sacc. (Ascomycota)

Otospermophilus beecheyi (Richardson, 1829) (Chordata)

Paronychia argentea Lam. (Chloroplastida)

Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon (Basidiomycota)

Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) (Arthropoda)

Rosa elliptica Tausch (Chloroplastida)

Timarcha geniculata Germar, 1824 (Arthropoda)

Trichodes octopunctatus (Fabricius, 1787) (Arthropoda)



9 771887 506008