



## Num. 541. Publicado el 10/08/2015

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Gentiana cruciata*. Por César Fernández González



**Num. 541. Publicado el 10/08/2015**

## Descripciones de especies

### *Rubia tinctorum* L.

Hierba perenne, sufruticulosa, rizomatosa, con rizoma rojizo, trepadora. Tallos 0,5-2,5(5) m, anuales, ramificados, tetragonos -a veces pentagonales ...

Sotos y orlas de bosques riparios, bordes de caminos y carreteras, baldíos, etc.: 0-1800 m....

C, S y SW de Asia; antaño cultivada y hoy día naturalizada en el C, S y SW de Europa. Mitad oriental de la Península -muy rara en el W- y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rubia-tinctorum.html>

### *Galeopsis pyrenaica* Bartl.

Hierba 3-64 cm, anual. Tallos simples o ramificados, de sección cuadrangular, hasta de 3,5 mm de grosor, con pelos simples, patentes, o aplicados, re...

Pedrizas, gleras, laderas inestables y pastos pedregosos, exclusiva de substratos silíceos; (300)900-2800 m. VII-VIII(IX)...

Especie endémica del NE de España y Andorra, Pirineo central y oriental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galeopsis-pyrenaica.html>

### *Campanula trachelium* L.

Planta perenne de 25-150 cm. Raíz oblicua, algo leñosa. Tallo simple o ramificado, erecto, anguloso, hispido, más o menos rojizo. Hojas basales 20-216...

Bosques, herbazales húmedos, ribazos; 0-1900 m....

Europa, N de África y Oriente Próximo. N y NE de la Península Ibérica y Sistema Ibérico...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-trachelium.html>

### *Bupleurum angulosum* L.

Hierba perenne, de 15-70 cm, con tallos herbáceos -solo leñosos en la base-, poco ramosos. Hojas basales diferentes de las caulinares, todas de consis...

Pinares, bosques mixtos -hayedo-abetal-, pastos de roquedos, cantiles, fisuras, en todo tipo de substratos; 550-2450(2680) m....

Pirineos y montañas del N de España....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bupleurum-angulosum.html>

## *Anthyllis montana* L.

Planta perenne, de 5-20(30) cm, fruticulosa, cespitosa, inerme, con tallos herbáceos, de base muy leñosa, erectos o ascendentes, afilos en su parte su...

Matorrales de zonas secas, pedregales y roquedos, en terrenos calizos -a veces margosos-, confrecuencia en fisuras y rellanos de crestas venteadas; ...

Montañascalcáreas del S de Europa (de la Península Ibérica a los Balcanes); reaparece localmente en elN de Argelia (Djurjura). Mitad E de la Penín...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-montana.html>

## **Novedades corológicas**

### *Coprinellus hiascens* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Cortes, Quirós. O el día 09/08/2015

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprinellus-hiascens-fr-redhead-vilgalys-moncalvo-1/22809.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anthyllis montana* L. (Magnoliophyta)

*Chamaesyce polygonifolia* (L.) Small (Magnoliophyta)

*Coprinellus hiascens* (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo (Basidiomycota)

*Gentiana cruciata* L. (Magnoliophyta)

*Helicodonta obvoluta* (Müller, 1774) (Mollusca)

*Lepturobosca virens* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Oxytropis campestris* (L.) DC. (Magnoliophyta)

*Potentilla alchimilloides* Lapeyr. (Magnoliophyta)



*Rhamnus pumila* Turra (Magnoliophyta)

*Rubia tinctorum* L. (Magnoliophyta)

*Stachys alopecuros* (L.) Benth. (Magnoliophyta)

*Taxomyia taxi* (Inchbald, 1861) (Arthropoda)

