



Num. 593. Publicado el 08/08/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Horistus orientalis*. Por José Rafael González López



Num. 593. Publicado el 08/08/2016

Descripciones de especies

Silene littorea subsp. adscendens (Lag.) Rivas Goday

Planta anual, de hasta 20 cm, grácil, densamente pubescente-glandulosa. Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados desde la base, indumento ...

Suelos yesosos, esquistosos o salinos, sistemas dunares costeros, zonas semiáridas, ramblas; 0-300 m....

Planta endémica de la provincia de Almería....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silene-littorea-subsp-adscendens.html>

Onopordum nervosum Boiss.

Hierba bienal, por lo general unicaule, espinosa, verde, canescente o bien de un verde cano en la mitad inferior y verde en la superior, con indumento...

Bordes de camino y carretera, barbechos y cultivos abandonados, en substratos básicos más o menos nitrificados, rara vez silíceos; 0-1500(3000) m....

Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, sobre todo en el S y C; introducida en el S de Inglaterra....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onopordum-nervosum.html>

Astragalus australis (L.) Lam.

Planta perenne, multicaule, con pelos de 0,15-0,5 mm, basifijos. Tallos(5)10-20 cm, frecuentemente sin ramificaciones, postrados o ascendentes, con...

Pastizales pedregosos alpinos; (1500)1800-3060 m....

Europa y NW de Asia. N de la Península Ibérica (Pirineos y Cordillera Cantábrica). ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-australis.html>

Apium graveolens L.

Hierba bienal, glabra, con olor fuerte, característico, con raíz axonomorfa y tallos de hasta de 100 cm, erectos, profundamente asurcados, sólidos. Hoj...

Costas o terrenos en las proximidades del mar, en suelos húmedos y a menudo salobres, pero también en el interior, en donde posiblemente escapa de cu...



Costas de Europa -por el N, hasta los 56°, Asia templada, N de África. Ampliamente cultivado y con frecuencia escapado de cultivos. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/apium-graveolens.html>

Althaea hirsuta L.

Hierba anual con tallos de hasta 70 cm, erectos, ascendentes o postrados, con indumento de pelos setosos y raros pelos estrellados en la parte superior...

Ruderal, viaria, en lugares incultos o suelos pedregosos, calcícola; 0-1300 m....

Gran parte de Europa, NW de África y SW de Asia. En casi toda la Península, con excepción del extremo W-NW...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/althaea-hirsuta.html>

Novedades corológicas

Anthostomella punctulata (Roberge ex Desm.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Gijón, Gijón. O el día 04/08/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/anthostomella-punctulata-roberge-ex-desm-sacc-1/25900.html>

Stomiopeltis callunae B. Erikss. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Leitariegos, Cangas del Narcea. O el día 01/08/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stomiopeltis-callunae-b-erikss-1/25865.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthostomella punctulata (Roberge ex Desm.) Sacc. (Ascomycota)

Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze (Ascomycota)

Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel (Magnoliophyta)

Coronellaria benkertii Svrcek (Ascomycota)

Coronellaria caricinella (P. Karst.) P. Karst. (Ascomycota)

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



Horistus orientalis (Gmelin, 1790) (Arthropoda)

Lagria hirta (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Paeonia lactiflora Pall. (Magnoliophyta)

Phlomis fruticosa L. (Magnoliophyta)

Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitv. (Ascomycota)

Scathophaga lutaria (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008