Revista asturnatura.com

Num. 603. Publicado el 17/10/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Suaeda maritima*. Por Ignacio Fernández Villar

ISSN 1887-5068

Revista asturnatura.com

Num. 603. Publicado el 17/10/2016

Descripciones de especies

Proceraea picta Ehlers, 1864

Poliqueto de hasta 25 mm de longitud, cuyo cuerpo está formador por unos 100 segmentos setígeros, en el que destacan dos líneas longitudinales de colo...

Intermareal y aguas poco profundas....

Atlántico oriental, desde Irlanda a Sudáfrica, suroeste de Australia, Mediterráneo....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/proceraea-picta

Physalis peruviana L.

Hierba perenne, a veces con la base lignificada, densamente pubescente, conpelos simples. Tallos 30-100 cm, simples o ramificados en la parte inferi...

Suelos removidos; 0-100 m....

De origen neotropical; naturalizada en áreas costeras, fundamentalmentemediterráneas. S, W y E de la Península Ibérica e Ibiza...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/physalis-peruviana

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Hierba anual, robusta, glabra. Tallos hasta de 150 cm, con costillas gruesas yredondeadas.Hojas ovadas, obtusas, pecioladas, irregularmente lobadas ...

Ruderal; 5-700(1500) m. ...

Nativa de Perú, cultivada como planta ornamental y localmentenaturalizada en el S de Europa, Macaronesia, N de América, India, Mozambique y Australi...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/nicandra-physalodes

Elaeagnus angustifolia L.

Arbusto o árbol hasta de 7(10) m, muy ramificado, caducifolio. Ramas jóvenesplateadas, cubiertas de escamas -en los brotes, algunos pelos estrellado...

Naturalizada en barrancos húmedos y márgenes fluviales, sobre suelos pedregosos y arenosos; 0-1100 m. ...

Oriunda de las estepas del C y SE de Asia (Cáucaso, Mesopotamia, Turquestán, Beluchistán,Afganistán, Altai y desierto del Gobi); cultivada y

ISSN 1887-5068

natura...

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/elaeagnus-angustifolia

Echium pininana Webb & Berthel.

Arbusto 300-500 cm, monopódico, seríceo con tallos erectos, generalmentesimples, con una roseta de hojas en la mitad superior.Hojas con indumentos...

Taludes y cunetas; 0-400 mm....

Oriunda de la isla de La Palma (Islas Canarias). Naturaliza da en algunos puntos del NW de España....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/echium-pininana

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Echium pininana Webb & Berthel. (Chloroplastida)

Proceraea picta Ehlers, 1864 (Annelida)

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 (Chordata)

ISSN 1887-5068