



## Num. 606. Publicado el 07/11/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Eurynebria complanata*. Por José Rafael González López



**Num. 606. Publicado el 07/11/2016**

## Descripciones de especies

### *Crataegus azarolus* L.

Árbol o arbusto de hasta 10 m. Ramas jóvenes tomentosas; espinas 1-2(3,5) cm; yemas 1,8-3(4,2) x 1,5-1,9(4,8) mm. Hojas cuneadas, coriáceas, más o men...

Setos, ribazos, barrancos, linderos, etc.; 0-850(1600) m....

Región mediterránea y Oriente Próximo -hasta las repúblicas de Kazakistán, Kirguisistán y Tayikistán-. En la Península Ibérica se encuentra disperso, ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/crataegus-azarolus.html>

### *Asplenium fontanum* (L.) Bernh.

Helecho con un rizoma robusto, cubierto de páleas lanceoladas con ápice filiforme y de color castaño. Frondes de hasta 25(30) cm; pecíolo 1/4-1/2 de l...

Muros y grietas de rocas calizas; 300-2200 m....

Marruecos y W de Europa, hasta el W de los Alpes, Apeninos y Jura. Pirineos y montañas del E peninsular...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asplenium-fontanum.html>

### *Armeria pubinervis* Boiss.

Planta con cepa ramificada. Ramas con hojas viejas pardo-rojizas por fuera. Hojas 20-90(120) x 1,5-5(10) mm, homomorfas, linear-lanceoladas, poco ate...

Pastos más o menos pedregosos, herbazales, repisas de roquedos calizos; (850)1000-2200 m....

Pirineo occidental, montañas del País Vasco y tramo oriental de la Cordillera Cantábrica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-pubinervis.html>

### *Allium moly* L.

Hierba perenne con un bulbo de 8-27 x 7-27 mm, de ovoide a subgloboso, solitario, en general sin bulbillos, rara vez con 1 bulbillo, de 9 x 6 mm, sés...

Taludes, repisas de roquedo, pedregales, claros de encinar, quejigar, pinar o abedular, en general en calizas; 400-1800 m....

S de Francia y E de España. Pirineos, alto valle del Ebro, Sistema Ibérico y sierras Béticas. ...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/allium-moly.html>

## *Alchemilla flabellata* Buser

Hierba perenne o sufrutice de tamaño pequeño. Tallos fértiles 5-30 x 0,07-0,2 cm, de longitud 1,5-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la rose...

Pastos pobres y brezales enanos; en substrato silíceo o calizo; 700-2670 m. ...

Montañas del S de Europa -Cárpatos, Alpes Dináricos, Apeninos, Alpes, Macizo Central francés y N de la Península Ibérica-. En la Península: Pirineos...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alchemilla-flabellata.html>

## **Novedades corológicas**

### *Cortinarius foetens* (M.M. Moser) M.M. Moser (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. O el día 31/10/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cortinarius-foetens-m-m-moser-m-m-moser-1/26953.html>

### *Cortinarius parvannulatus* Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en senda del río Ñora, Gijón. O el día 03/11/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27015.html>

### *Hymenoscyphus salicellus* (Fr.) Dennis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en senda del río Ñora, Gijón. O el día 06/11/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hymenoscyphus-salicellus-fr-dennis-1/27040.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Allium moly* L. (Magnoliophyta)

*Alnicola alnetorum* (Maire) Romagn. (Basidiomycota)

*Asplenium fontanum* (L.) Bernh. (Pteridophyta)

*Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz (Magnoliophyta)

*Cortinarius parvannulatus* Kühner (Basidiomycota)



*Cyphella ferruginea* P. Crouan & H. Crouan (Basidiomycota)

*Eurynebria complanata* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

*Hebeloma pusillum* J. E. Lange (Basidiomycota)

*Hymenoscyphus salicellus* (Fr.) Dennis (Ascomycota)

*Omophron limbatum* (Fabricius, 1776) (Arthropoda)

*Polymixis flavicincta* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

*Sphenella marginata* (Fallén, 1814) (Arthropoda)

*Syrirta pipiens* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

*Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008