



## Num. 616. Publicado el 16/01/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Marchantia polymorpha*. Por Marta González García



Num. 616. Publicado el 16/01/2017

## Descripciones de especies

### *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758

La avoceta es un ave inconfundible, de 42-46 cm de longitud y 67-77 cm de envergadura. Esta limícola tiene una coloración blanquecina y un largo pic...

Vive en zonas costeras de aguas poco profundas, seleccionando frecuentemente medios artificiales como salinas o zonas de acuicultura, y también maris...

La especie se distribuye por el Paleártico meridional y occidental, así como por el sur y el este de África. En cualquier caso muestra especial pre...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/recurvirostra-avosetta>

### *Pyrus cordata* Desv.

Arbusto o árbol de hasta 15 m, de copa más o menos piramidal, espinoso; corteza agrietada longitudinalmente, grisácea. Ramas erecto-patentes, con l...

Orlas de abedular, hayedo, robledal, etc., matorrales, orillas de huerta y de camino, o lugares despejados; en todo tipo de suelos; 0-1500. ...

Oeste, C y E de Europa, Anatolia, N del Irán y N de África. En la Península Ibérica, N y C de Portugal, y N de España, desde Galicia hasta Navarr...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pyrus-cordata>

### *Hedwigia ciliata* (Hedw.) P.Beauv

Musgo de color verde claro o verde gris, que puede llegar a medir 3 cm de longitud y que tiene los tallos erectos con el ápice inclinado. Los filid...

Crece sobre rocas silíceas, en las montañas, en lugares expuestos y soleados....

Cosmopolita....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hedwigia-ciliata>

### *Diplophyllum albicans* (L.) Dumort.

Pequeñas plantas de unos 10-15 x 3 mm, de color verde, con tonos amarillos o rojizos, que, dado que son dioicas, forman colonias con especímenes ...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Prefiere los terrenos ácidos y es corriente en taludes, lugares sombríos y húmedos cerca de los bosques....

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/diplophyllum-albicans>

## ***Bothus podas*** (Delaroche, 1809)

Pez de hasta 45 cm de longitud (las hembras más pequeñas), de cuerpo oval redondeado, aplanado lateralmente y asimétrico. Los ojos están sobre el ...

Vive en fondos arenosos y de grava, hasta los 200 m de profundidad, donde se alimenta de pequeños invertebrados y peces de pequeña talla. Se reprodu...

Mediterráneo y Atlántico este hasta la costa africana de Angola, también Madeira y Canarias....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/bothus-podas>

## **Novedades corológicas**

*Coniothyrium parasitans* (Berk. & Ravenel) Tassi (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. O el día 12/01/2017

Mas informacion en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/coniothyrium-parasitans-berk-ravenel-tassi/27727.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Arrhenia onisca* (Fr.) Redhead (Basidiomycota)

*Chrysomphalina grossula* (Pers.) Norvell (Basidiomycota)

*Coniothyrium parasitans* (Berk. & Ravenel) Tassi (Ascomycota)

*Hamamelis virginiana* L. (Chloroplastida)

*Hordeum vulgare* L. (Chloroplastida)

*Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox (Basidiomycota)

