



## Num. 622. Publicado el 27/02/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Bryoscyphus conocephali*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 622. Publicado el 27/02/2017

## Descripciones de especies

### *Stellaria pallida* (Dumort.) Piré

Planta herbácea con tallos de 5-20(35) cm, gráciles, glaucescentes. Hojas ovadas u ovado-redondeadas, subagudas, pecioladas -las superiores sésiles o s...

Terrenos más o menos ruderalizados, preferentemente en suelos sueltos o arenosos, a menudo en zonas más cálidas que *Stellaria media*; 0-1400...

C y W de Asia, W, C y S de Europa, alcanzando por el N hasta el S de Suecia, N de África y Canarias (Lanzarote). Dispersa por la Península Ibérica y ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-pallida.html>

### *Sisymbrium irio* L.

Hierba anual, escasamente tomentosa, uni o pluricaule. Tallos 15-75 cm, erectos, a menudo ramificados desde la mitad inferior, glabros o con abundant...

Arvense y ruderal; 0-1300 m. ...

Probablemente oriunda desde el Mediterráneo y Macaronesia hasta la India; introducida en gran parte de Europa, N y S de América y Australia. Casito...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-irio.html>

### *Rumex longifolius* DC.

Planta perenne, de hasta 1,2 m. Cepa gruesa, más o menos tortuosa, con restos de fibras. Tallos erectos, simples, algo flexuosos, uno o varios por cep...

Pastos majadeados, bordes de camino, ribazos y otros suelos ruderalizados; 1100-2200 m....

Asia boreal, N de América, N de Europa, Pirineos y Península Ibérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Galicia y Sistema Central, aquí rara (pie N de ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rumex-longifolius.html>

### *Helianthemum almeriense* Pau

Planta perenne, de (8)10-45(60) cm, fruticosa, intrincado-ramosa; cepa más o menos tortuosa, de ramas en general divaricadas. Tallos patentes, divarica...



Tomillares y lugares despejados, en suelos secos, pedregosos, calizos, micacíticos, margosos o en yermos de yeso, a veces también en terrenos volcánicos...

SE árido de la Península Ibérica; se ha citado también de Marruecos, donde su presencia necesitaría ser confirmada....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-almeriense.html>

## *Digitalis thapsi* L.

Hierba perenne, cespitosa, muy glutinosa, con abundante indumento verde amarillento formado exclusivamente por pelos glandulíferos. Cepa leñosa, muy...

Laderas y campos pedregosos, preferentemente en lugares abiertos, soleados y removidos, en general en granito, pero también en cuarcitas y esquistos; ...

Montañas y llanuras silíceas del C y CW de la Península Ibérica, sobre todo del Sistema Central y sus estribaciones....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/digitalis-thapsi.html>

## **Novedades corológicas**

### *Epibryon bryophilum* (Fuckel) Döbbele (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Riocastello, Tineo. O el día 23/02/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28130.html>

### *Galerina sideroides* (Bull.) Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Alto de La Cobertoria, Lena, Asturias. O el día 22/02/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//28125.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Ascobolus hawaiiensis* Brumm. (Ascomycota)

*Bryoscyphus conocephali* (Boyd) Spooner (Ascomycota)

*Carabus luetgensi* Beuthin, 1886 (Arthropoda)

*Carabus lusitanicus* Fabricius, 1801 (Arthropoda)



*Epibryon bryophilum* (Fuckel) Döbbeler (Ascomycota)

*Farfugium japonicum* (L.) Kitam. (Magnoliophyta)

*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. (Magnoliophyta)

*Ilex x altaclerensis* (Magnoliophyta)

*Ilex x meserveae* S.Y.Hu (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008