



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 644. Publicado el 31/07/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Vespa velutina*. Por César Fernández González



Num. 644. Publicado el 31/07/2017

Descripciones de especies

Sisymbrium orientale L.

Hierba anual, unicaule, pubescente, de verde a verde-grisácea. Tallo 10-80 cm, erecto, escasamente ramificado, vellosa en la mitad inferior, con pel...

Arvense y ruderal; 0-1300 m....

Oriunda de la región mediterránea, Asia occidental y central e Islas Canarias; introducida en parte de Europa, N de América, E de África, Austral...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-orientale>

Rosmarinus eriocalix Jord. & Fourr.

Arbusto hasta de 1,5 m. Tallos erectos y otros arqueados, procumbentes, que tienden a enraizar, pelosos en la parte superior, con pelos ramificados, ...

Matorrales xerofíticos y espartales en terrenos calcáreos, arcillosos o yesosos, sobre todo en ramblas; 140-600 m....

SE de España, Marruecos, Argelia y Libia. S de Almería....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rosmarinus-eriocalix>

Robinia pseudoacacia L.

Tallos jóvenes con costillas longitudinales en forma de V invertida. Hojas 3,5-32 cm, con (1)3-11 pares de folíolos; estípulas de las ramas de la ...

Taludes, márgenes de caminos forestales y de carreteras, bordes de arroyos y bosques de ribera; 0-1600 m....

Originaria del N de América, naturalizada en diversos puntos de la Península Ibérica. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/robinia-pseudoacacia>

Gentiana nivalis L.

Hierba anual 2-20(30) cm, con raíz delgada, corta y ramificada, sin rosetas vegetativas ni yemas de renuevo desarrolladas bajo el tallo floral. Tall...

Pastos alpinos, pedregosos o densamente herbáceos, calcícola, con menor frecuencia silicícola; (1700)2000-3050 m. ...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Distribución ártico-alpina: Península Escandinava, Islandia, Groenlandia, Labrador, sistemas montañosos del C y S de Europa. N de España: Pirineo...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gentiana-nivalis>

Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr.

Planta con cepa poco ramificada o, en caso contrario, con ramas cortas. Hojas 30-150 × 0,5-5(6) mm, de homomorfas a dimorfas, de lineares a linear-la...

Pastos, matorrales y gleras, en substratos ácidos; (125)350-1200(1500) m....

Cuadrante NW de la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/armeria-transmontana>

Novedades corológicas

Tulostoma niveum Kers (Basidiomycota)

Primera cita para la Península Ibérica - Citado por Enrique Rubio Domínguez en EL COTO DE BUENA MADRE, pista ganadera a Mumián, Somiedo. O el día 26/07/2017

Más información en <https://www.asturnatura.com/fotografia/setas-y-hongos/tulostoma-niveum-kers-1/29608.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Galerina vittiformis (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Nuphar luteum subsp. luteum (L.) Sm. (Chloroplastida)

Tulostoma niveum Kers (Basidiomycota)

