



Num. 654. Publicado el 09/10/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lixus spartii*. Por José Rafael González López



Num. 654. Publicado el 09/10/2017

Descripciones de especies

Trifolium montanum L.

Hierba perenne, con cepa leñosa ramificada, cespitosa, con pelos adpresos. Tallos (6)10-65 cm, pelosos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; est...

Pastos densos, en suelos profundos de zonas montañosas, lindes de bosques, etc.; preferentemente calcícola; 500-2200 m....

Europa continental -por debajo de 80° N-, excepto las regiones litorales atlánticas y el extremo S. Zonas montañosas de Galicia, submeseta Norte, ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/trifolium-montanum>

Peucedanum gallicum Latourr.

Planta perenne. Rizoma leñoso, de (7)9-17(20) mm de diámetro. Cepa recubierta por un denso entramado de restos fibrosos. Tallo 35-100(130) cm, cil...

Pastizales oligotrofos, zonas de matorral abierto, brezales, márgenes de ríos y orlas de bosques, ensuelos más o menos secos y pedregosos, prefe...

NO de la Península Ibérica, más W, C y N de Francia. Disperso por el tercio N de la Península, desde Portugal y Galicia hasta el País Vasco...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/peucedanum-gallicum>

Lixus ochraceus (Boheman, 1843)

Lixus ochraceus tiene una longitud de 6 a 23 mm. Es muy parecido a *Lixus albomarginatus*, del cual se diferencia porque la banda lateral del protórax...

Se desarrolla sobre Brassicaceas (*Raphanus*, *Alliaria*) y también ha sido encontrado sobre *Mentha suaveolens* y en la base de *Erodium cicutarium*...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lixus-ochraceus>

Lixus albomarginatus Boheman, 1843

Lixus (*Compsolixus*) *albomarginatus* es un curculiónido que tiene una longitud de 7 a 13 mm. Sus élitros son un poco más delgados que en *Lixus* ocrace...

Se desarrolla sobre *Reseda*, pero también ha sido citado sobre *Raphanus*, *Rorippa* y *Eryngium*....





asturnatura

Revista asturnatura.com

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lixus-albomarginatus>

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Hierba 3-28 cm, bienal. Tallos erguidos, simples o ramificados, más o menos pelosos, con pilosidad más densa en los cantos y bajo los nudos, genera...

Prados y pastos xerofíticos, pedregales y zonas áridas, a veces en viñas, olivares o en campos decultivo, indiferente edáfica; 470-2000 m....

Gran parte de Europa y N de África, hasta Turquía. Ede España....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/acinos-arvensis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Acinos arvensis (Lam.) Dandy (Chloroplastida)

Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar (Basidiomycota)

Eublemma parva (Hübner, 1808) (Arthropoda)

Lixus albomarginatus Boheman, 1843 (Arthropoda)

Lixus ochraceus (Boheman, 1843) (Arthropoda)

Trifolium montanum L. (Chloroplastida)

