



## Num. 672. Publicado el 12/02/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Fecampia erythrocephala*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 672. Publicado el 12/02/2018**

## Descripciones de especies

### *Valeriana montana* L.

Hierba perenne, multicaule, no estolonífera, con rizoma más o menos lignificado, ramificado, con unas ramas terminadas en rosetas de hojas y otras en...

Roquedos, taludes y pedregales fijados, rezumaderos y pastos sombríos húmedos de pinares y robledales, en substratos generalmente calcáreos; 200-2440...

C y S de Europa, Córcega, y Cerdeña. Mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-montana.html>

### *Paracinema tricolor subsp. bisignata* (Charpentier, 1825)

Saltamontes de coloración general verde. Cabeza verdosa con vértice anguloso. Antenas de mediano tamaño, amarillentas, con el extremo oscuro. Tórax ta...

Paracinema tricolor vive en humedales cálidos de zonas bajas en las que haya presentes cañas (espadañas, Cyperus, Juncus y similares) que conserven su...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paracinema-tricolor-subsp-bisignata.html>

### *Lastrea limbosperma* (All.) Holub & Pouzar

Helecho con un rizoma corto, de 10-15 mm de diámetro, con el ápice erecto del que surgen frondes fasciculadas de hasta 1 m. Pecíolo más pequeño que la...

Lugares húmedos y umbrosos; 0-2000 m....

Europa y N de América. Disperso en la mitad N de la Península, localmente abundante. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lastrea-limbosperma.html>

### *Chorthippus jucundus* (Fischer, 1853)

Saltamontes de coloración general verde, con pilosidad en torax y abdomen. Cabeza inclinada, vertex subhorizontal, costa frontal ancha y de lados para...

Humedales...



Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chorthippus-jucundus.html>

*Asperula aristata subsp. scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman

Hierba perenne, multicaule, a veces más o menos cespitosa y en ocasiones con estolonespardo-anaranjados, o bien pequeño sufrútice, verde o verde-gri...

Matorrales y claros de bosque, paredones, taludes y márgenes de caminos, en substratos pedregosos arenosos de naturaleza calcárea, dolomítica, yesí...

C-S y S de Europa, y N de África (falta en Egipto). Casi toda la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asperula-aristata-subsp-scabra.html>

## **Novedades corológicas**

*Fecampia erythrocephala* Giard, 1886 (Platyhelminthes)

Nueva para la Península Ibérica - Citado por Marcos Fernández Iglesias en VIGO, Puerto deportivo dentro de la dársena de Bouzas, en el Puerto de Vigo., Vigo. Po el día 10/02/2018

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/fecampia-erythrocephala-1/30863.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Asparagus aphyllus subsp. aphyllus* L. (Magnoliophyta)

*Asperula aristata subsp. scabra* (J. Presl & C. Presl ex Lange) Nyman (Magnoliophyta)

*Fecampia erythrocephala* Giard, 1886 (Platyhelminthes)

*Stictoleptura fulva* (De Geer, 1775) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

