



## Num. 673. Publicado el 19/02/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Bombus quadricolor*. Por José Rafael González López



**Num. 673. Publicado el 19/02/2018**

## Descripciones de especies

*Trifolium striatum subsp. brevidens* (Lange) Muñoz Rodr.

Hierba anual, pelosa. Tallos (3)5-60 cm, erectos o ascendentes, con pelos patentesal menos en la parte inferior.Hojas alternas, estipuladas, peciola...

Pastos de plantas anuales, preferentemente en substrato silíceo; 0-1500 m. ...

Casi todaEuropa, -excepto el extremo N y el NE-, SW de Asia. N y C de Portugal, N y NE de España peninsular,Baleares, y una sola localidad conocida...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-striatum-subsp-brevidens.html>

*Thymelaea velutina* (Pourr. ex Cambess.) Endl.

Planta perenne, hasta de 50 cm de altura, arbustiva; dioica. Tallos jóvenescon hojas más o menos imbricadas, que los ocultan completamente, con indu...

Arenas y roquedos del litoral, más rara en los matorrales espinosos de montaña; 0-1435 m....

Islas de Mallorca y Menorca....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymelaea-velutina.html>

*Galium marchandii* Roem. & Schult.

Hierba perenne, multicaule, densamente cespitosa y estolonífera, glabra o glabrescente, rara vez pelosa, de un pardo verdoso, verde oscura o amarill...

Pastos, cervunales, grietas y repisas de roquedos, graveras, suelos removidos y pedregosos, en substrato calizo o margo-calizo, rara vez esquistos o ...

Montañasdel N de España y C de Francia. Cordillera Cantábrica y Pirineos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-marchandii.html>

*Bombus quadricolor* (Lepeletier 1833)

Abejorro parásito de otras especies de *Bombus* que presenta la cara negra, vértex con pubescencia amarilla entremezclada; collar muy ancho, extendido h...

Es una especie orófila que vive entre los 1.100 y 2.000 m de altitud, en praderas, bosques y pistas forestales. Parasita a otros *Bombus*, habiendo sido...



Se distribuye por Europa continental, Cáucaso, Elburs, Altai y Buratia; en España se encuentra en Pirineos, Cordillera Cantábrica y Ancares....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bombus-quadricolor.html>

## *Asparagus aphyllus subsp. aphyllus* L.

Arbusto o subarbusto hasta de 60(100) cm, más o menos erecto, dioico. Rizoma muy cortodel que emergen diversos tallos plurianuales; raíces hasta de ...

Formaciones abiertas como brezales, tojales, dunas, etc., también en el sotobosque de pinares y alcornoques, preferentemente en substratos no carbon...

Dispersa por el Mediterráneo central y occidental, alcanza Galicia y la costa atlántica del N de Marruecos. zonas atlánticas peninsulares, de Cádiz a ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asparagus-aphyllus-subsp-aphyllus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Bombus quadricolor* (Lepeletier 1833) (Arthropoda)

*Bombus wurflenii* Radoszkowski, 1859 (Arthropoda)

*Galium marchandii* Roem. & Schult. (Magnoliophyta)

*Trifolium striatum subsp. brevidens* (Lange) Muñoz Rodr. (Magnoliophyta)

