



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 682. Publicado el 23/04/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Hyacinthoides hispanica*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 682. Publicado el 23/04/2018

Descripciones de especies

Senecio lividus L.

Hierba anual, erecta con tallos de 0,1-1 m, estriados, ramosos desde la base o en la parte superior, con hojas inferiores y medias generalmente persis...

Claros de pinar, alcornocal, castañar, encinar o robledal, matorrales, pastizales, eriales, bordes de cultivo y dunas; 0-1500 m....

Gran parte de la Región Mediterránea. Casi toda la Península - falta o es raro en el SE, valle del Ebro y Pirineos- y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/senecio-lividus>

Scabiosa atropurpurea L.

Hierba anual o, con mayor frecuencia, bienal o perenne, a menudo multicaule. Tallos hasta de 100 cm o más, erectos, simples o más generalmente divar...

Pastos, baldíos y barbechos, taludes y bordes de camino, indiferente edáfica, nitrófila; 1-2500 m....

Región mediterránea y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scabiosa-atropurpurea>

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.

Hierba perenne con un bulbo de (1)1,5-3 x (0,8)1-2,5(3) cm, subsférico del que surge un tallo de (8)18 - 35(45) cm. Hojas 2-4(-8) por bulbo, de (10)1...

Bosques, campos umbríos, matorrales, taludes, cultivos abandonados, en substrato silíceo o calcáreo; 50-2000 m. ...

Occidente de la Península Ibérica, excluido el NO; cultivada y naturalizada en diversos países europeos –muy especialmente en Gran Bretaña–, t...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hyacinthoides-hispanica>

Gonioctena variabilis (Olivier, 1790)

Gonioctena (Spartoxena) variabilis es un crisomélido con una longitud de 5 a 7 mm, de cuerpo ovalado y convexo, y con una coloración dorsal muy vari...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Los adultos se muestran activos desde mediados de primavera hasta final de verano, siempre relacionados con especies de leguminosas de los géneros Ge...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/gonioctena-variabilis>

Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

Calathus (*Calathus*) *fuscipes punctipennis* es un carábido con un tamaño de 10 a 15 mm. De coloración negra, no metálica y patas largas, ferruginosa...

Especie euritropical y termófila de actividad nocturna que vive bajo la hojarasca, musgos, piedras y restos vegetales. Aparece en diversos tipos de hábitats...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/calathus-fuscipes>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gonioctena variabilis (Olivier, 1790) (Arthropoda)

Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 (Arthropoda)

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. (Chloroplastida)

