



## Num. 689. Publicado el 11/06/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cotula coronopifolia*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 689. Publicado el 11/06/2018**

## Descripciones de especies

### *Scilla peruviana* L.

Hierba perenne con un bulbo de (3)3,5-6(8) cm de diámetro, ovoide o globoso, tunicado; túnicas externas pardas o amarillentas. Tallo (5)6-35(40) cm, l...

Pastos, ribazos, claros y terrenos incultos o ruderalizados, en suelos arenosos y húmedos preferentemente arcillosos; 5-1100(1200) m....

Occidente de la cuenca mediterránea –desde Italia y Malta hasta la Península Ibérica y la costa NW de África–. S y SW de la Península –sobre todo en ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scilla-peruviana.html>

### *Oenothera biennis* L.

Hierba de 30-200(250) cm, bienal, erecta, que forma roseta basal. Tallos verdeso teñidos de rojo, con indumento de pelos tanto adpresos como patente...

Lugares alterados, abiertos; 0-1300 m....

N de América, naturalizada en Europa, zonas templadas del S de América, Asia, S de África y Nueva Zelanda. Naturalizada aquí y allá en la Península...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oenothera-biennis.html>

### *Lomelosia stellata* (L.) Raf.

Planta herbácea anual con tallos de (1)5-40(75) cm, erectos, simples o a veces ramificados en la base, generalmente divaricados en la mitad o en el te...

Baldíos, claros de bosque y matorrales, en substratos calcáreos, arcillosos o yesosos; 0-1600 m....

SW de Europa y N de África. Casi toda la Península Ibérica y Baleares, más rara en el cuadrante NW. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lomelosia-stellata.html>

### *Calamobius filum* (Rossi, 1790)

*Calamobius filum* es un cerambícido con una longitud corporal de 5 a 11 mm, de color negro mate y cubierto de pelos pubescentes de color gris-amarillo...

Este cerambícido se alimenta de trigo, centeno, avena y otras gramíneas, las cuales, si son de interés comercial, puede provocar pérdidas



económicas i...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calamobius-filum.html>

## *Alyssum montanum* L.

Planta perenne, 5-15(25) cm, de hábito difuso o compacto, ramificada desde la base, verde, de un verde ceniciento o blanco-tomentosa. Cepa leñosa, co...

Lugares pedregosos, rocosos, matorrales, generalmente sobre substrato calizo; 500-2500 m....

Sur de Europa, N de África. Casi toda la Península, excepto el oeste....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/alyssum-montanum.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Reticulitermes lucifugus* (Rossi, 1792) (Arthropoda)

