



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 690. Publicado el 18/06/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Perinereis cultrifera*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 690. Publicado el 18/06/2018

Descripciones de especies

Verbascum sinuatum L.

Hierba bienal, pubescente-tomentosa con tallos de 40-100(150) cm, finamente angulosos, simples, con indumento más o menos caedizo, glabrescentes en ...

Márgenes de caminos, arcenes y cunetas, viaria, en todo tipo de terrenos despejados preferentemente secos y soleados, indiferente edáfica; 0-1400(...

S de Europa, Canarias, N de África, Cáucaso, y W y E de Anatolia hasta Irán. En casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/verbascum-sinuatum>

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Hierba anual o bienal, erecta con tallos de hasta de 150 cm, estriados, ramificados en la parte superior. Hojas basales oblongo-ovadas, 2-3 pinnatisec...

Herbazales nitrófilos de bordes de caminos y campos de cultivo; (0)350-1800 m....

Europa, en su mayor parte, N de África (Marruecos), Asia templada –hasta China y el Japón–. Mitad N de la Península Ibérica y montañas de la...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/torilis-japonica>

Chamaesyce serpens (Kunth) Small

Planta anual, procumbente, glabra, a menudo enraizante, con tallos hasta de 25 cm, ramificados hasta en 16 ramas; nudos con (2-3) yemas accesorias co...

Comunidades viarias y en terrenos compactados antropizados; 0-800 m....

Originaria de América tropical, se ha naturalizado abundantemente en buena parte de las regiones templadas. En la Península se encuentra dispersa pr...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-serpens>

Chamaesyce polygonifolia (L.) Small





asturnatura

Revista asturnatura.com

Planta anual, procumbente, glabra, glauca, a veces algo carnosa. Tallos hastade 8(15) cm, en general con solo dos ramas basales, que corresponden al...

Comunidades subnitrófilas de arenales marítimos; 0-5 m....

Originaria de la costa E de Norteamérica, se encuentra naturalizada en el litoral atlántico europeo, desde la Bretaña hasta el Nde la Península...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-polygonifolia>

Centaurea aspera subsp. aspera L.

Hierba perenne, con raíz axonomorfa, sufruticulosa, multicaule, inerme -excepto las brácteas involucrales-, verde, con pelos tectores pluricelulares...

Herbazales viarios y de bordes de camino, claros de matorral y pinar, baldíos, etc., por lo general en suelos más o menos nitrificados en substratos...

Sur y SO de Europa -Portugal, España, Andorra, Francia, Baleares, Córcega, Cerdeña, Italia y Sicilia- y NW de África -Marruecos y Argelia-; introd...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/centaurea-aspera-subsp-aspera>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Centaurea aspera subsp. aspera L. (Chloroplastida)

Centaurea aspera subsp. stenophylla (Dufour) Nyman (Chloroplastida)

