



## Num. 691. Publicado el 25/06/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Malva tournefortiana*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 691. Publicado el 25/06/2018**

## Descripciones de especies

### *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast.

Arbusto o pequeño árbol monoico, siempreverde, de 6-8(20) m, con un solo tronco o con varios troncos, con frecuencia ramificados desde poca altura; la...

Especie propia de lugares secos y pedregosos que gusta de climas cálidos. Poco exigente en suelos, aunque prefiere los algo calizos y bien drenados, a...

Es nativa del N de África, desde Marruecos a Libia (Cirenaica), pero también aparece en Malta, Chipre y la Península Ibérica. En España se encuentra s...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tetraclinis-articulata.html>

### *Selaginella selaginoides* (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart.

Planta perenne con tallos de 3-15 cm, herbáceos, con ramas ascendentes, de simetría radiada. Las hojas, microfílos, son pequeñas, simples, liguladas, d...

Turberas, pastos húmedos y repisas umbrosas de roquedos; 1200-2500 m. ...

Circumboreal, zonas árticas y montañas de las regiones templadas de Europa, Asia y N de América; Macaronesia (Hierro ?). Pirineos y Cordillera Cantá...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/selaginella-selaginoides.html>

### *Selaginella kraussiana* (Kunze) A. Braun

Planta herbácea perenne con tallos de hasta 1 m, articulados en los puntos de ramificación, de simetría dorsiventral. Hojas (microfílos) pequeñas, si...

Lugares frescos y umbrosos; subespontáneo, escapado de parques y jardines. ...

África tropical y austral; naturalizada en Macaronesia y Europa occidental...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/selaginella-kraussiana.html>

### *Polystichum aculeatum* (L.) Roth

Helecho con un rizoma grueso, oblicuo, paleáceo, del que surgen frondes de (30)40-70(90) cm, coriáceas, persistentes; pecíolo 1/10-1/5 de la longitud...

Bosques frescos y grietas umbrosas de rocas; 350-3000 m....



Oeste de la región eurosiberiana, N de África, Madeira y Canarias. Zonas montañas de la mitad N de la Península, siendo más raro hacia el S....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polystichum-aculeatum.html>

## *Equisetum fluviatile* L.

Equiseto con tallos de hasta 75 cm, simples o ramosos, verdes, con 12-20(30) costillas poco marcadas; vainas tan largas como anchas, aplicadas al tallo...

Lugares encharcados, aguas poco profundas, canales de curso lento, charcas, cunetas, etc.; 90-2000 m....

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte. Mitad N de la Península. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-fluviatile.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Atelecyclus rotundatus* (Olivier, 1792) (Arthropoda)

*Empis tessellata* Fabricius, 1794 (Arthropoda)

*Polydesmus angustus* Latzel, 1884 (Arthropoda)

