



## Num. 696. Publicado el 30/07/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Erica tetralix*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 696. Publicado el 30/07/2018

## Descripciones de especies

### *Sesamoides interrupta* (Boreau) G. López

Planta perenne, cespitosa; cepa por lo general ramificada en ramas postradas, a veces radicales, provistas en el ápice de una o varias rosetas de h...

Pastos arenosos, crestas pedregosas y roquedos, principalmente sobre esquistos o granitos; (1200)1800-2800 m....

Península Ibérica, Francia, Italia, Alemania, Córcega, Cerdeña. Pirineos. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-interrupta>

### *Plantago ovata* Forssk.

Hierba anual, a veces perenne, de 2-10(15) cm, acaule. Hojas de (10)20-60(120) x 1-4(6) mm, en roseta basal, lineares, a veces linear-lanceoladas, agu...

Yermos, pastos de anuales, casi siempre en suelos algo nitrificados, indiferente edáfica; 0-600 m....

Canarias, Península Ibérica, N de África y SW de Asia, alcanzando la India; cultivada y naturalizada en Norteamérica y Australia. SE peninsular, ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/plantago-ovata>

### *Eilema lurideola* (Zincken, 1817)

Mariposa con una envergadura alar de 28 a 35 mm. Sus alas anteriores son largas y estrechas, de coloración gris plateada y marginadas anteriormente d...

Vive en orlas de bosques, claros, bosques aclarados, pastos rocosos en zonas no muy secas. La larva se alimenta de musgos, líquenes, plantas muertas, ...

Zonas templadas de Europa y Asia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/eilema-lurideola>

### *Diplotaxis harra subsp. lagascana* (DC.) O. Bolós & Vigo

Planta perenne (o, posiblemente, también anual), inodora, con raíz axonomorfa y tallos de 20-80 cm, más o menos lignificados en la base, más o men...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Ruderal, caminos y campos áridos, frecuentemente en suelos yesíferos, margosos o calcáreos; 0-1000 m....

Endémica del SE de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-harra-subsp-lagascana>

## *Carrichtera annua* (L.) DC.

Planta herbácea con tallos de 5-40 cm erectos. Hojas de 2-6 x 1-3 cm, con los segmentos de segundoorden lineares -alguna vez lobulados-, obtusos, fr...

Bordes de camino, campos, huertas, herbazales y matorrales nitrófilos, arenales costeros, frecuentemente sobre suelos básicos, calizos o yesosos; 1...

Sur de Europa, N de África y W de Asia, hasta el Irán. E y SE de la Península Ibérica e Islas Baleares...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carrichtera-annua>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Calopteryx splendens* (Harris, 1782) (Arthropoda)

*Carrichtera annua* (L.) DC. (Chloroplastida)

*Diplotaxis harra subsp. lagascana* (DC.) O. Bolós & Vigo (Chloroplastida)

*Sesamoides interrupta* (Boreau) G. López (Chloroplastida)

