



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 707. Publicado el 15/10/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Portulaca oleracea*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 707. Publicado el 15/10/2018

Descripciones de especies

Rumex conglomeratus Murray

Planta perenne, de hasta 1,3(1,6) m, con tallos uno o varios por pie, erectos, estriados, a veces ramosos por debajo de la inflorescencia, a menudo pu...

Bordes de cursos de agua, pastos y lugares algo húmedos más o menos alterados; 0-1300(1500) m. ...

Europa, excepto el extremo N, C y W de Asia, N de África; naturalizada ampliamente y en la actualidad subcosmopolita. Repartida por toda la Penínsul...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rumex-conglomeratus>

Phillyrea latifolia L.

Arbusto o pequeño árbol hasta de 8 m, perennifolio, hermafrodita o androdioico. Tronco de corteza lisa o finamente reticulada, con numerosas lentice...

Matorral, bosques esclerófilos, en zonas cálidas, húmedas y protegidas, indiferente edáfica; 0-1200 m....

Sur de Europa, NW de África y SW de Asia. En la Península Ibérica es más frecuente en la mitad meridional y falta en el centro....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/phillyrea-latifolia>

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

Bivalvo de concha frágil, negra y alargada. En la Península rara vez supera los 12 cm de longitud. El umbo no sobresale de la concha y generalmente ...

Vive en los cursos superior y medio de arroyos y ríos de aguas limpias, poco calizos y oligotróficos, excepcionalmente en canales artificiales de es...

Holártica. Históricamente distribuida por todos los países de la costa occidental europea, desde España hasta la antigua URSS, y en la costa este ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/margaritifera-margaritifera>

Macoma balthica (Linnaeus, 1758)

Concha de hasta 25 mm de longitud, anchamente ovalada, con unbos más o menos en la línea media. Línea anterior de la charnela y margen





asturnatura

Revista asturnatura.com

regularmente...

Vive enterrado en sustratos blandos, especialmente en estuarios en el intermareal, donde es abundante....

Aparece desde el Mar Blanco hasta Portugal....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/macoma-balthica>

Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams

Planta perenne, de ordinario muy laxamente cespitosa, con una cepa lignificada, confrecuencia un tanto lejana, de no fácil extracción. Tallos flor...

Herbazales, bosques y matorrales aclarados, pedregales, etc.; acidófila: granitos, pizarras, arcillas, etc.; 750-2000 m. ...

Endémica del NO y C de la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/dianthus-legionensis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Mauremys leprosa (Schweiger, 1812) (Chordata)

Trachemys scripta (Schoepff, 1792) (Chordata)

