



## Num. 719. Publicado el 07/01/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Leiobunum defectivum*. Por Izaskun Merino Sainz



Num. 719. Publicado el 07/01/2019

## Descripciones de especies

### *Paramiopsalis ramulosus* Juberthie, 1962

Cyphophthalmi Simon, 1879 constituye el más pequeño de los cuatro subórdenes de Opiliones (siendo los otros tres: Eupnoi, Dyspnoi y Laniatores), co...

Los Cifoftalmos son habitantes del suelo y no migran a estratos superiores de la vegetación. Viven enterrados entre la hojarasca, el humus y la tierra...

Cada una de las familias tiene una distribución geográfica bien caracterizada. Los Sironidae están sólo en Laurasia en zonas templadas del hemisfe...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/paramiopsalis-ramulosus>

### *Odiellus simplicipes* (Simon, 1879)

Lo más característico de la subfamilia Oligolophinae es la presencia de un tridente en el borde frontal del cefalotórax (excepto Mitopus) (Santos e...

Los opiliones pertenecientes al género Odiellus son opiliones de patas cortas, frondícolas, frecuentes en los estratos arbustivos y herbáceos. Odi...

Es un endemismo ibérico. Se extiende por el norte de la península ibérica, desde Asturias hasta Navarra y los Pirineos Atlánticos (Sánchez-Cuenca...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/odiellus-simplicipes>

### *Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm.

Planta herbácea densamente cubierta de pelos estrellados y con algunos simples, que le confieren una tonalidad verde-grisácea; los simples más largos...

Fisuras de rocas silíceas; 1400-3400 m....

Altas montañas del SO de Europa. Pirineos y Sierra de la Demanda. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/murbeckiella-pinnatifida>

### *Erigeron acris* L.

Hierba perenne, escasamente cespitosa, con rizoma de (0,4)1,2-6,5 mm de diámetro, subvertical y ramificado, cubierto en su parte superior por





asturnatura

# Revista asturnatura.com

restos ...

Pastos húmedos, herbazales, claros de bosque, brezales degradados, claros de piornal, pastizales ruderalizados, crestones, cascajeras fluviales, duna...

Casi toda Europa -excepto las regiones del extremo norte y algunas islas del Mediterráneo-, NW de África (Marruecos), Asia Menor, N, W y C de Asia, ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/erigeron-acris>

## ***Anthidium oblongatum*** (Illiger, 1806)

Megachílido con el abdomen presentando rayas negras y amarillas. Los ojos son verdosos con manchas negras. Sin pulvillus entre las uñas del tarso.El...

Especie paleártica occidental, distribuida desde la Península Ibérica por Europa excepto en el extremo norte, Oriente Próximo, Cáucaso y Europa c...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/anthidium-oblongatum>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Merodon equestris* (Fabricius, 1794) Latreille, 1805 (Arthropoda)

*Ranunculus angustifolius* DC. (Chloroplastida)

*Vicia incana* Gouan (Chloroplastida)

