



## Num. 725. Publicado el 18/02/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Phronima sedentaria*. Por Marcos Fernández Iglesias



**Num. 725. Publicado el 18/02/2019**

## Descripciones de especies

### *Trogulus nepaeformis* (Scopoli, 1763)

Los troglúidos son opiliones característicos del medio edáfico, con patas cortas y cuerpo endurecido, y fuertemente aplanado dorsoventralmente. Presen...

Los troglúidos son opiliones totalmente ligados al suelo, completando todo su ciclo de vida en el medio edáfico. En muestreos realizados en Asturias (...)

*Trogulus nepaeformis* es una especie europea, distribuida por Centroeuropa y el norte de la península ibérica, donde ocupa una ancha franja por todo el...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trogulus-nepaeformis.html>

### *Galium maritimum* L.

Hierba perenne, de base lignificada, multicaule, enraizante en los nudos inferiores, fuertemente hirsuta o pelosa, sin aculéolos fuertes, grisácea o b...

Encinares, alcornoques, pinares y matorrales, en substratos pedregosos, márgenes de cultivos en secano, fisuras de muros y roquedos, baldíos, bordes ...

Sur de Francia y E de España. Pirineos, cordillera Costero-Catalana, Sistema Ibérico y Maestrazgo, alcanzando las sierras costeras valencianas...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-maritimum.html>

### *Cardamine amara* L.

Planta herbácea vivaz de sabor picante o amargo, algo suculenta, con un rizoma de 1-1,8 mm de diámetro, muy de ordinario con estolones epigeos o parci...

Sitios húmedos y sombríos, junto a fuentes o arroyos, a veces en pastos húmedos; (35)200-2300 m....

Eurosiberiana. Pirineos centrales y orientales, NE de Cataluña....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-amara.html>

### *Camponotus pilicornis* (Roger, 1859)

Hormiga cuyas reinas miden unos 16 cm y tienen un color negruzco y amarillento, en tanto que las obreras varían en tamaño de 6 a 14 mm, son polimorf...



Anida en tierra en sitios secos, cálidos, y sus colonias tienen de 500 a 5000 individuos y una sola reina. Presentan actividad crepuscular y se alimentan...

Mediterránea....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/camponotus-pilicornis.html>

## *Amaranthus albus* L.

Plantas herbáceas anuales, generalmente erectas y muy ramificadas, de color verde-amarillento o rojizo. Hojas alternas, enteras, pecioladas, con limbo ...

Comunidades nitrófilas, especialmente arvenses de secano y de regadío....

Nativa en América del Norte; naturalizada en Sudamérica, Europa, África del Norte y gran parte de Asia. Toda la Península, salvo algunas zonas del N y...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-albus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Camponotus pilicornis* (Roger, 1859) (Arthropoda)

*Cocos nucifera* L. (Magnoliophyta)

