



Num. 740. Publicado el 03/06/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Valantia muralis*. Por César Fernández González



Num. 740. Publicado el 03/06/2019

Descripciones de especies

Valantia muralis L.

Hierba anual con tallos hasta de 17(23) cm, simples o más generalmente ramificados desde la base, erectos, ascendentes o decumbentes, a veces con los ...

Pastos de terófitos en suelos eútrofos, preferentemente en substrato básico, pedregales y baldíos, grietas y fisuras, etc.; 0-1400 m....

Región mediterránea. S y E de la Península Ibérica e Islas Baleares, más rara en el W....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/valantia-muralis>

Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758

Scarabaeus sacer es un coleóptero que tiene un tamaño de 23 a 37 mm de largo y de 14 a 22 mm de ancho. Son de color negro y subopaco, con las patas y ...

Scarabaeus sacer vive hasta los 500-600 (1000) m de altitud y es abundante durante primavera y verano, especialmente en abril, mayo y junio. Su dieta ...

Circunmediterránea y áreas de Asia hasta Oriente Próximo, Asia Menor, Rusia meridional, Irán, Afganistán y Arabia hasta la Península de Corea y el NO ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scarabaeus-sacer>

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf

Líquen folioso, de contorno casi circular, de 5-30 cm de diámetro, con lóbulos más o menos aplanados y alargados, de hasta casi 3 cm de ancho y 5 cm d...

Peltigera praetextata es un líquen indefente al sustrato que crece sobre suelos musgosos, troncos caídos, bases de árboles y grietas de rocas en bosqu...

Zonas templadas y boreales de Norteamérica, Europa y Asia....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peltigera-praetextata>

Oenothera drummondii subsp. *drummondii* Hook.

Planta herbácea de 10-50 cm, de anual a perenne, de erecta a procumbente, que no forma roseta basal. Tallos simples o ramificados, con pelos adpresos ...



Dunas costeras y otros hábitats arenosos litorales; 0-100 m....

Costas atlánticas del N de América, desde Carolina del Norte hasta Campeche, en Méjico; naturalizada en el SW de Europa, N de África, Israel, E de Asi...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oenothera-drummondii-subsp-drummondii>

Lepus granatensis Rosenhauer, 1856

Liebre con un pelaje que muestra un contraste muy nítido entre el dorso, de color canela rojizo, y el vientre muy blanco; carece de banda facial. Las...

Al encontrarse extendida por toda la península su hábitat es muy variable. En el occidente de Asturias y Galicia húmeda vive en prados, campos de cult...

Especie endémica de la Península Ibérica, se distribuye desde la costa mediterránea al sur de la desembocadura del Ebro hasta la atlántica, y desde lo...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepus-granatensis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Asteriscus aquaticus (L.) Less. (Tracheophyta)

Astragalus balearicus Chater (Tracheophyta)

Forda formicaria von Heyden, 1837 (Arthropoda)

Glandora prostrata (Loisel.) D.C. Thomas (Tracheophyta)

Glandora prostrata subsp. lusitanica (Samp.) D.C. Thomas (Tracheophyta)

Oedemera atrata Schmit, 1846 (Arthropoda)

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf (Ascomycota)

Reseda alba L. (Tracheophyta)

Reseda alba subsp. alba L. (Tracheophyta)

Ruta angustifolia Pers. (Tracheophyta)



Valantia hispida L. (Tracheophyta)

Valantia muralis L. (Tracheophyta)

