



## Num. 744. Publicado el 01/07/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Macroisiagon bimaculata*. Por José Rafael González López



**Num. 744. Publicado el 01/07/2019**

## Descripciones de especies

### *Prasium majus* L.

Subarbusto de 30-100 cm, perenne, con tallos con cantos más o menos marcados, color pajizo, casi alados, generalmente glabros o pelosos en los nudos.H...

Matorrales en roquedos, hendiduras, generalmente en substratos calizos, a veces con arenas, con frecuencia en umbrías; 0-150 m....

Región mediterránea y macaronésica, N de África. S de la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/prasium-majus.html>

### *Medicago praecox* DC.

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada en la base, con tallos de 15-30 cm, ocasionalmente con pelos unicelulares adpresos.Hojas con fol...

Campos de cultivo y herbazales de zonas bajas; 0-50 m....

Costas septentrionales del Mediterráneo –desde el NE de la Península Ibérica hasta Anatolia– y Crimea; naturalizada en Australia y N de América. Rara ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-praecox.html>

### *Kundmannia sicula* (L.) DC.

Hierba perenne, erecta, ramificada, con tallos de 30-100 cm, finamente acostillados, glabros.Hojas basales de 10-30 x 5-12 cm, 1-2 pinnatisectas, de c...

Márgenes de cultivos y de caminos, de ordinario en lugares secos, en suelos calizos o dolomíticos; 0-400 m....

S y SW de Europa (Creta, S de Grecia, Italia, Francia, Península Ibérica, Baleares), y NW de África. E y S de la Península, y Baleares, principalmente...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/kundmannia-sicula.html>

### *Helicella cistorum* (Morelet, 1845)

Concha subdeprimida, subcarenada, con un diámetro de 10 a 13 mm y una altura de 7 a 10 mm, algo translúcida en la cara basal, y mate. Su coloración es...

Vive en zonas desiertas con no mucho más que alguna vegetación herbácea; tolera condiciones áridas extremas y se esconde debajo de piedras y en



grieta...

Especie endémica del SO de la Península Ibérica que se extiende desde el extremo oriental del Algarve y Alentejo hasta la provincia de Albacete por Si...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helicella-cistorum.html>

*Aphis cytisorum* Hartig, 1841

Pulgón de color verde muy oscuro, puede aparecer grisáceo debido a una fuerte secreción de cera. Los sífúnculos y la cauda son oscuros, siendo los síf...

Es una especie monoica holocíclica sobre leguminosas arbustivas y arbóreas. Se ha citado sobre *Adenocarpus complicatus*, *Coronilla juncea*, *Cytisus arbo...*

Ampliamente distribuido en Europa, Asia central, Canadá, Estados Unidos, Argentina (introducida), y en las Islas Canarias....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aphis-cytisorum.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aphis cytisorum* Hartig, 1841 (Arthropoda)

*Helicella cistorum* (Morelet, 1845) (Mollusca)

*Macrosiagon tricuspdatum* (Lepechin, 1774) (Arthropoda)

*Ononis minutissima* L. (Magnoliophyta)

*Opopanax chironium* W.D.J. Koch (Magnoliophyta)

*Peltigera rufescens* (Weiss) Humb. (Ascomycota)

*Psococerastis gibbosa* (Sulzer, 1776) (Arthropoda)

*Umbilicus gaditanus* Boiss. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

