



Num. 762. Publicado el 04/11/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rhynchospora alba*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 762. Publicado el 04/11/2019

Descripciones de especies

Senecio mikanioides Otto

Hierba perenne, con rizoma horizontal que enraíza en los nudos, escandente, voluble. Tallos de 3(6) m, débilmente estriados, ramosos, con hojas casi d...

Setos, escombreras, muros, zarzales o bosques de ribera; 0-200 m....

Originaria de Sudáfrica, naturalizada en Macaronesia, SW de Europa, N de América, Australia y Nueva Zelanda. Litoral atlántico, desde la frontera fran...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-mikanioides.html>

Senecio flavus (Decne.) Sch. Bip.

Hierba anual, erecta, con tallos de 0,06-0,35 m, débilmente estriados, ramosos desde la base o en la parte media, con hojas persistentes, glabros. Hoja...

Taludes de rambla, claros de matorral, derrubios pizarrosos y arenales marítimos; 0-100(800) m....

SE de la Península Ibérica, Canarias, N de África, SW de África (Namibia) y Oriente Medio. SE de la Península, desde Sierra de la Tercia hasta la Punt...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-flavus.html>

Senecio adonidifolius Loisel.

Hierba perenne, erecta, con un rizoma más o menos horizontal de 3-14 x 0,3-0,7 cm. Tallos de 0,3-0,7 m, débilmente estriados, ramosos solo en la inflo...

Repisas de roquedo, prados, brezales, piornales y claros de pinar, abetal, robledal y hayedo; (150)500-2800 m....

Centro y S de Francia más la Península Ibérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérico y Sierras Béticas (Baza, Cazorla, La Sagra,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/senecio-adonidifolius.html>

Salicornia ramosissima Woods

Planta erecta, rara vez decumbente, con tallos de 3-40 cm, en general bastante ramificados, normalmente más o menos purpúreos después de la antesis, c...



Salinas y saladares temporalmente encharcados del litoral y lagunas salobres o salinas del interior; 0-1500 m. Es una planta que crece en esteros salo...

Oeste de Europa, NO de África. Prácticamente en toda la Península y las Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/salicornia-ramosissima.html>

Homogyne alpina (L.) Cass.

Hierba perenne, rizomatosa, con un rizoma de 30-200(270) x 2-8(10) mm, subhorizontal, simple o rara vez ramificado, del que nacen una o varias rosetas...

Brezales, bosques de pino negro, enebrales rastreros, pastos montanos y subalpinos, mayormente innivados, en substrato silíceo; (1260)1500-2400(2800) ...

Montañas del C, S y E de Europa. Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/homogyne-alpina.html>

