



## Num. 788. Publicado el 04/05/2020

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Zabrus consanguineus*. Por José Rafael González López



Num. 788. Publicado el 04/05/2020

## Descripciones de especies

### *Zabrus consanguineus* Chevrolat, 1865

Coleóptero de 13 a 13,5 mm de longitud y de 6 a 7 mm de anchura, de cuerpo subovalado y convexo. Áptero. Coloración variable desde negro brillante ...

Especie orófila, lapidícola, que vive en medios abiertos de pastizales de montaña. Las larvas viven enterradas bajo las gramíneas de las que se al...

Habita en zonas montañosas de la Cordillera Cantábrica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/zabrus-consanguineus>

### *Sideritis ovata* Cav.

Sufrútice de 15-40 cm, con estolones, con tallos generalmente glabros en la parte inferior, pelosos en la superior, sobre todo bajo la inflorescencia...

Roquedos calizos, en grietas o repisas, a veces en substratos pedregosos o arcillosos: pastizales, brezales, enebrales, bojedales, carrascales, quejig...

Endemismo del norte de España...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sideritis-ovata>

### *Misopates microcarpum* (Pomel) D.A. Sutton

Hierba anual hasta de 40(50) cm, generalmente glabra en la parte inferior, glabra o dispersamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos as...

Espartales, pedregales, rocas fisuradas y repisas de naturaleza caliza, ocasionalmente en esquistos, en zonas de clima seco. 0-1000 m. ...

Sur de la región mediterránea (desde la Península Ibérica hasta Egipto), islas del Mediterráneo S y Península Arábiga. SE de la Península Ibé...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/misopates-microcarpum>

### *Chalcophora mariana* (Linnaeus, 1758)

Insecto con un tamaño de 21 a 32 mm con cuerpo aplanado dorsoventralmente y coloración metálica broceada. Cabeza más ancha que larga, mostrando u...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Vive en zonas de pinos arenosas y cálidas. Los adultos están activos de abril a septiembre y las hembras, una vez fecundadas, se dirigen a los troncos...

Su área de distribución es Europa central y meridional, en el Cáucaso, Siberia y norte de África. En la Península Ibérica, se distribuye desde el...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/chalcophora-mariana>

## *Antalis inaequicostata* (Dautzenberg, 1891)

Concha sólida, opaca, de curva leve a moderada que se endereza hacia la abertura basal. Escultura de 9 o 10 costillas primarias alternando con el marfil...

Vive en sustratos blandos o fangosos de 5 a 120 m de profundidad...

Atlántico este y Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/antalis-inaequicostata>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Zabrus consanguineus* Chevrolat, 1865 (Arthropoda)

